

BORTONS MENTICOL - ethyl alcohol, menthol liquid
J-Mark International Inc

Disclaimer: Most OTC drugs are not reviewed and approved by FDA, however they may be marketed if they comply with applicable regulations and policies. FDA has not evaluated whether this product complies.

Borton's Menticol

Drug Facts/Medicamento

Active Ingredients/Ingredientes activo	Purpose/Proposito
Ethyl Alcohol/Alcohol Etílico 69.5%	Antiseptic/Antiséptico
Methol/Mentol 1%	Topical Anagesic/Anagesico topico

USES/USO

First Aid to help reduce the risk of infection in minor cuts and scrapes/Primeros Auxilios para ayudar a reducir el riesgo de infección en cortadas menores y raspones

For temporary relief of itching associated with insect bites. Para alivio temporal de: comezon asociado con picaduras de insecto

Warnings/Advertencias

For external use only. do not use in or near the eyes. In case of deep or puncture wounds consult your doctor/ Para uso externo solamente. No para uso cerca de los ojos. En caso de erina profunda, consulte con un doctor

Flammable, keep away from fire or flame. Flamable, mantenga alejado del fuego or flama

Avoid contact with the eyes/Eveitar contacto con los oj

If condition worsens or if symptoms persist for more than 7 days or clear up and occur again within a few days, discontinue use of this product and consult a doctor./Si la condicion empeora o si los sintomas persisten por mas de 7 dias o desaparecen u ocurren nuevamente en pocos dias, descontinúe el uso de este producto y consulte a un doctor

Keep out of reach of children/Mantengase alejado del alcance de los niños

If swallowed, get medical help or contact Poison Control Center right away. Si es ingerido, obtenga ayuda medica o contacte el centro de control de envenamientos de inmediato.

DIRECTIONS/DIRECCIONES

Adults and children 2 years of age and older: apply to affected area not more than 3 to 4 times daily.
Adultos y niños de 2 años de edad en adelante: Aplica en el área afectada no más de 3 a 4 veces diarias

Apply to skin directly or with clean gauze, cotton, or swab./Aplicar directamente a la piel o con una gasa limpia, algodón, o isopo

Children under 2 years of age: consult a doctor/Niños menores de 2 años de edad: consultar a un doctor.

FDandC Red/Rojo 40, water/ agua

For your protection, this bottle has an imprinted seal around the cap. Do not use if tamper evident seal is missing, tampered, broken or destroyed./Para su protección, esta botella tiene un sello impreso alrededor de la tapa. No use si el sello falta, ha sido alterado, roto o destruido

Distributed by/Distribuido por

J-MARK International Inc.

0819-03925

Panama

Made In/Hecho en Panama

Expiration Date/Fecha de Expiración 12/2015

Borton's Menticol

First Aid Antiseptic

Pain Relieving Liniment

Linimento antiséptico para primeros
auxilios y aliviar el dolor

Net contents/Contenido Neto 16 fl oz (473 ml)

Borton's

MENTICOL

First Aid Antiseptic

Pain Relieving Liniment

Linimento antiséptico para primeros
auxilios y aliviar el dolor



Net Contents/Contenido Neto 16 fl oz (473 ml)

Active ingredients/Ingredientes activos:	Purpose/Propósito
Ethyl Alcohol/Alcohol Etilico 69.5%	Antiseptic/Antiséptico
Menthol/Mentol 1%	Topical Analgesic/Analgésico tópico

- First aid to help reduce the risk of infection in minor cuts and scrapes. / Primeros Auxilios para ayudar a reducir el riesgo de infección en cortes menores y raspones.
- For temporary relief of itching associated with insect bites. / Para alivio temporal de: comezón asociado con picaduras de insecto.

- For external use only. Do not use in or near the eyes. In case of deep or puncture wounds, consult your doctor/ Pare uso externo solamente. No para uso cerca de los ojos. En caso de entra profunda, consulte con un doctor.
- Flammable, keep away from fire or flame/ Flammable, manténgase alejado del fuego o flama.
- Avoid contact with the eyes/ Evitar contacto con los oj.
- If condition worsens, or if symptoms persist for more than 7 days or clear up and occur again within a few days, discontinue use of this product and consult a doctor/ Si le condición empeora, o si los síntomas persisten por mas de 7 días o desaparecen u ocurren nuevamente en pocos días, descontinúe el uso de este producto y consulte a un doctor.
- Keep out of reach of children./Manténgase alejado del alcance de los niños.
- If swallowed, get medical help or contact Poison Control Center right away./Si se ingerió, obtenga ayuda médica o contacte el Centro de Control de Envenenamientos de inmediato.

- Adults and children 2 years of age and older: Apply to affected area not more than 3 to 4 times daily. Adultos y niños de 2 años de edad en adelante: Aplicar en el área afectada no más de 3 a 4 veces diarias.
- Apply to skin directly or with clean gauze, cotton, or swab.
/ Aplicar directamente a la piel o con una gasa limpia, algodón, o hisopo.
- Children under 2 years of age: Consult a doctor./Niños menores de 2 años de edad: Consultar a un doctor.

FD&C Red No. 40, Water/Aqueous

For your protection, this bottle has an imprinted seal around the cap. Do not use if tamper evident seal is missing, tampered, broken or destroyed. / Para su protección, esta botella tiene un sello impreso alrededor de la tapa. No use si el sello falta, ha sido manipulado, roto o destruido.

Made in/ Hecho en Panama
Expiration Date/Fecha de expiración 12/20/15

ethyl alcohol, menthol liquid

Product Type	HUMAN OTC DRUG	Item Code (Source)	NDC:50790-200
Route of Administration	TOPICAL		

Ingredient Name	Basis of Strength	Strength
ALCOHOL (UNII: 3K9958V90M) (ALCOHOL - UNII:3K9958V90M)	ALCOHOL	69.5 mL in 100 mL
MENTHOL (UNII: L7T10EIP3A) (MENTHOL - UNII:L7T10EIP3A)	MENTHOL	1 mL in 100 mL

Inactive Ingredients

Ingredient Name		Strength		
WATER (UNII: 059QF0KO0R)				
Packaging				
#	Item Code	Package Description	Marketing Start Date	Marketing End Date
1	NDC:50790-200-16	473 mL in 1 BOTTLE		
Marketing Information				
Marketing Category		Application Number or Monograph Citation	Marketing Start Date	Marketing End Date
OTC monograph final		part333	05/06/2010	

Labeler - J-Mark International Inc (853770001)

Registrant - J-Mark International Inc (853770001)

Establishment			
Name	Address	ID/FEI	Business Operations
J-Mark International Inc		853770001	manufacture