

**MILKHOUSE BRAND CHG TEAT DIP- chlorhexidine gluconate,  
didecyldimethylammonium chloride liquid  
Stearns Packaging Corporation**

*Disclaimer: This drug has not been found by FDA to be safe and effective, and this labeling has not been approved by FDA. For further information about unapproved drugs, click here.*

-----  
**CHG Teat Dip**

**TEAT DIPPING is an important part of a  
MASTITIS CONTROL PLAN:**

1. Dip teats immediately after milking.
2. Use good milking and environmental management procedures.
3. Use properly functioning milking equipment.
4. Treat every quarter of every cow at dry off.
5. Identify and treat or manage clinical cases promptly.
6. Cull chronically infected cows.

**TEAT DIPPING IN COLD WEATHER:**

When the temperature falls below 10°F, or when wind chill is significant, special precautions should be taken to avoid chapped and frozen teats.

1. Teats should be dry before turning cows out into cold weather.
2. When teats are dipped after milking, allow 30 seconds contact, and blot off any excess teat dip with a single service towel.
3. Warm the teat dip to reduce drying time.
4. Provide windbreaks in outside areas for cows.
5. Monitor fresh cows with swollen udders and teats since they are more susceptible to chapped and frozen teats.

**BAÑO DE PEZONES ES UNA PARTE IMPORTANTE DE UN PLAN PARA  
CONTROL DE LA MASTITIS:**

1. Sumerja los pezones inmediatamente después del ordeña.
2. Utilize buenas practicas de gestión para el ordeña y medio ambiente.
3. Utilize equipo de ordeña que funciona correctamente.
4. Trate a cada cuarto de la ubre de cada vaca el dentro de fase de secado.
5. Identifique y trate o maneje casos clínicos con prontitud.
6. Entresaque las vacas que estan infectados crónicamente.

**BAÑO DE PEZONES EN TIEMPO FRÍO:**

Cuando la temperatura cae por debajo de 10°F (-12°C), o cuando el factor de enfriamiento del viento

es importante tome precauciones especiales para evitar los pezones agrietados y congelados.

1. Los pezones deben estar secos antes de soltar las vacas en el frío.
2. Cuando los pezones se sumergen después del ordeña, espere 30 segundos de contacto, y posteriormente secalos el exceso de baño de pezones con una toalla desechable.
3. Caliente el baño de pezones para reducir el tiempo de secado.
4. Proporcione protección contra el viento en las áreas fuera para las vacas.
5. Vigile las vacas frescos con ubres hinchadas y pezones ya que son más susceptibles a los pezones agrietados y congelados.

#### **DIRECTIONS FOR USE:**

- DO NOT DILUTE.
- Dip teats immediately after milking as a routine part of milking procedures.
- Dip to THOROUGHLY COVER at least the lower one-third of the teat (preferably to the base of the udder), IMMEDIATELY after every milking.

#### **INSTRUCCIONES POR EL USO:**

- NO lo diluido.
- Sumerja los pezones inmediatamente después del ordeña como parte rutinaria de procedimientos de ordeña.
- Sumerja para cubrir a fondo al menos el tercio inferior de la tetina (preferiblemente a la base de la ubre), inmediatamente después de cada ordeña.
- Empty and clean dip cups after each milking, or during milking, if they become contaminated.
- Do not pour used dip back into original container.
- KEEP FROM FREEZING
- Keep container closed to prevent contamination.
- Store container in an upright position.
- Vacíe y limpie las tazas sumergiendo después de cada ordeña, o durante el ordeña, si contaminan.
- No vierta baño pezones utilizado volver a la recipiente de origen.
- NO DEJE QUE SE CONGELE.
- Mantenga el recipiente bien cerrado para evitar la contaminación.
- Mantenga el recipiente en una posición vertical.

#### **TAKE TIME**

#### **OBSERVE LABEL**

#### **DIRECTIONS**

#### **FIRST-AID:**

**EYES:** If contact with eyes occurs, flush with plenty of cool water for 15 minutes. Consult a physician.

**INTERNAL:** May be harmful if swallowed. If ingested, drink large amounts of water. DO NOT induce vomiting. Get medical attention immediately.

## PRIMEROS AUXILIOS:

**OJOS:** Si ocurre contacto con los ojos, lavar con abundante agua fría durante 15 minutos. Consulte a un médico.

**INTERNO:** Puede ser nocivo en caso de ingestión. Beba grandes cantidades de agua si se ingiere este producto. NO induzca el vómito. Obtenga atención médica inmediatamente.

## 24 HOUR EMERGENCY CONTACT

**24 horas servicio telefónico de repuesta a emergencias:  
1-800-255-3924**

## MILKHOUSE BRAND CHG TEAT DIP

### A SANITIZING TEAT DIP

### NPE-Free Aid in Reducing the Spread of Organisms Which May Cause Mastitis

#### ACTIVE INGREDIENTS:

Chlorhexidine Digluconate.....0.35%  
Didecyl Dimethyl Ammonium Chloride.....0.20%

#### KEEP OUT OF THE REACH OF CHILDREN

See side panel for Precautionary Statements.

#### NET CONTENTS: 1 U.S. FL. GALLON (3.78 LITERS)

#### STEARNS PACKAGING CORPORATION

4200 Sycamore Ave. (53714), PO Box 3216, Madison, WI 53704  
(800) 655-5008

#### DIRECTIONS FOR USE:

- DO NOT DILUTE.
- Dip teats immediately after milking as a routine part of milking procedures.
- Dip to THOROUGHLY COVER at least the lower one-third of the teat, preferably to the base of the udder. IMMEDIATELY rinse every milking.
- Empty and clean teats after each milking, including milking, if they become contaminated.
- Do not pour used dip back into original container.
- KEEP FROM FREEZING.
- Keep container closed against contamination.
- Store container in an upright position.

#### TEAT DIPPING is an important part of a MASTITIS CONTROL PLAN:

1. Dip teats immediately after milking.
2. Use good milking and environmental management procedures.
3. Use properly functioning milking equipment.
4. Treat every quarter of every cow at dry off.
5. Identify and treat or manage critical cases promptly.
6. Cull chronically infective cows.

#### TEAT DIPPING IN COLD WEATHER:

- When the temperature falls below 10°F, or when wind chill is significant, special precautions should be taken to avoid chapped and frozen teats.
1. Teats should be dry before sunning teats out in cold weather.
  2. When teats are dipped after milking, allow 30 seconds contact, and blot off any excess teat dip with a single service towel.
  3. Warm the teat dip to reduce drying time.
  4. Provide windbreaks in teat stalls for cows.
  5. Monitor teat cows with swollen udders and teats since they are more susceptible to chapped and frozen teats.



**A SANITIZING TEAT DIP**  
**NPE-Free Aid in Reducing the Spread of**  
**Organisms Which May Cause Mastitis**

ACTIVE INGREDIENTS:  
Chlorhexidine Digluconate.....0.35%  
Didecyl Dimethyl Ammonium Chloride.....0.20%

Excellent site conditioning properties.

KEEP OUT OF THE REACH OF CHILDREN

See side panel for Precautionary Statements.

NET CONTENTS: 1 U.S. FL. GALLON (3.78 LITERS)

STEARNS PACKAGING CORPORATION  
4200 Sycamore Ave. (53714), PO Box 3216, Madison, WI 53704  
(800) 655-5008

#### FIRST-AID:

**EYES:** If contact with eyes occurs, flush with plenty of cool water for 15 minutes. Consult a physician.  
**INTERNAL:** May be harmful if swallowed. If ingested, drink large amounts of water. DO NOT induce vomiting. Get medical attention immediately.

#### PRIMEROS AUXILIOS:

**OJOS:** Si ocurre contacto con los ojos, lavar con abundante agua fría durante 15 minutos. Consulte a un médico.  
**INTERNO:** Puede ser nocivo en caso de ingestión. Beba grandes cantidades de agua si se ingiere este producto. NO induzca el vómito. Obtenga atención médica inmediatamente.

**24 HOUR EMERGENCY CONTACT**  
24 horas servicio telefónico de repuesta a emergencias:  
1-800-255-3924

#1200801  
(ST-80)  
NECROSS NUMBER



LOT NO.:

EXPI. DATE:

#### INSTRUCCIONES POR EL USO:

- NO DILUIR.
- Sumergir los pezones inmediatamente después del ordeño como parte rutinaria de procedimientos de ordeño.
- Sumergir para cubrir a fondo el tercio inferior de la teta. Preferiblemente a la base de la teta, inmediatamente después de cada ordeño.
- Nunca limpiar las tetas sumergidas después de cada ordeño, o durante el ordeño, si continúa.
- No verter el baño por exceso al volver a la recipiente de origen.
- MANTENER EL CONTENEDOR.
- Mantenga el recipiente bien cerrado para evitar la contaminación.
- Mantenga el recipiente en una posición vertical.

#### BAÑO DE PEZONES ES UNA PARTE IMPORTANTE DE UN PLAN PARA CONTROL DE LA MASTITIS:

1. Sumergir los pezones inmediatamente después del ordeño.
2. Utilice buenas prácticas de gestión para el ordeño y medio ambiente.
3. Utilice equipo de ordeño que funcione correctamente.
4. Trate a cada cuarto de la ubre de cada vaca a dentro de su día de secado.
5. Identifique y trate a manejar vacas críticas con prontitud.
6. Entreeque las vacas que están infectadas crónicamente.

#### BAÑO DE PEZONES EN TIEMPO FRÍO:

- Guarde la temperatura del baño por debajo de 10°F y 12°C, o cuando el factor de enfriamiento del viento es importante tome precauciones especiales para evitar los pezones agrietados y congelados.
1. Los pezones deben estar secos antes de aplicar las vacas en frío.
  2. Cuando los pezones se secan después del ordeño, espere 30 segundos de contacto, y posteriormente seque el exceso de baño de pezones con una toalla desechable.
  3. Caliente el baño de pezones para reducir el tiempo de secado.
  4. Proporcione protección contra el viento en las áreas fuera para las vacas.
  5. Nigle las vacas frescas con cobres hinchables y proteja su que son más susceptibles a los pezones agrietados y congelados.



## MILKHOUSE BRAND CHG TEAT DIP

chlorhexidine gluconate, didecyl dimethyl ammonium chloride liquid

### Product Information

<b>Product Type</b>	OTC ANIMAL DRUG	<b>Item Code (Source)</b>	NDC:60282-1080
<b>Route of Administration</b>	TOPICAL		

Active Ingredient/Active Moiety				
Ingredient Name			Basis of Strength	Strength
CHLORHEXIDINE GLUCONATE (UNII: MOR84MUD8E) (CHLORHEXIDINE - UNII:R4KO0DY52L)			CHLORHEXIDINE GLUCONATE	3.5 g in 1 L
DIDECYLDIMONIUM CHLORIDE (UNII: JXN40O9Y9B) (DIDECYLDIMONIUM - UNII:Z7F472XQPA)			DIDECYLDIMONIUM CHLORIDE	2.0 g in 1 L
Inactive Ingredients				
Ingredient Name				Strength
FD&C BLUE NO. 1 (UNII: H3R47K3TBD)				
Packaging				
#	Item Code	Package Description	Marketing Start Date	Marketing End Date
1	NDC:60282-1080-1	3.78 L in 1 BOTTLE, PLASTIC		
2	NDC:60282-1080-2	18.93 L in 1 PAIL		
3	NDC:60282-1080-3	56.78 L in 1 DRUM		
4	NDC:60282-1080-4	208.2 L in 1 DRUM		
Marketing Information				
Marketing Category	Application Number or Monograph Citation		Marketing Start Date	Marketing End Date
unapproved drug other			01/02/1985	

**Labeler** - Stearns Packaging Corporation (006069256)

**Registrant** - Stearns Packaging Corporation (006069256)

### Establishment

Name	Address	ID/FEI	Business Operations
Stearns Packaging Corporation		006069256	manufacture, api manufacture

Revised: 12/2022

Stearns Packaging Corporation