

DR. 9020 DENTAL CLINIC- sodium fluoride liquid
JANGIN PHARM CO.,LTD.

Disclaimer: Most OTC drugs are not reviewed and approved by FDA, however they may be marketed if they comply with applicable regulations and policies. FDA has not evaluated whether this product complies.

Active ingredient : Sodium fluoride

Preservatives-Sodium Benzoate

Other additives-L-Menthol, Sophora Angustifolia Root Extract, Glycyrrhiza Inflata Root Extract, Glycerin, Camellia Sinensis Catechins, Saccharin Sodium Hydrate, Sodium Citrate Hydrate, Citric Acid Hydrate, Xylitol, DI-Water, Caramel Colorant, Red Ginseng Extract, Polyoxyl 40 Hydrogenated Castor Oil

prevent cavities, and remove bad breath

Keep out of reach of children

- Administration and doses : Once a day (mainly before bed), use it after brushing thoroughly. 6 years old to adults:10ml into your mouth, mix well for 1 minute, then spit. Be careful not to eat or drink food for 30 minutes after use to obtain sufficient effect.
- Caution : 1) The fluoride content of this product is 90.5ppm. 2) Do not use this product - Anyone who is hypersensitive to this product. 3) Other Precautions when using this product-Do not swallow. Do not use for children under 6 years old unless instructed by a dentist. Keep out of reach of children. If they drink lots of medicine, feed large amounts of milk and follow doctor's instructions. 4) Storage precautions and other precautions when using this product-Keep out of the reach of children. Avoid direct sunlight. To shade the light, store in a cool place. To prevent misuse and preserve quality, do not change the container.

For dental use only

Dr+9020 DENTAL CLINIC (260ml)


GS PACIFIC GROUP



IV양면마닐라350g / 인쇄도소 : 원색 4도 / 유광라미네이팅
사이즈 : 67 X 45 X 174(mm)

	상품기획팀 담당자	디자인팀 담당자	디자인팀장	본부장
검 수				

※ 문안 내용검수 ※ 디자인 사양검수



CLINIC
KILLS S. MUTANS
ZERO ETHANOL

닥터9020 덴탈 클리닉
Dr.9020 DENTAL CLINIC

양치한 듯 상쾌함이 입안에 가득!
중지 예방, 구취 제거에 도움을 주는 약효를 가글로, 깨끗하고
건강한 구강 환경을 관리에 도움을 줍니다.

Freshness fills your mouth as if you brushed your teeth just now!
The best mouthwash to help prevent caries, fight bad breath.
It helps to keep your mouth clean and healthy.

[제품명] 닥터9020덴탈클리닉(플루오르화나트륨)
[용량] 260ml / 8.79 fl. oz.
[용법-용량] 하루에 한번(주로 자기 전)에 약간의 찬수질을 한 후 사용한다.
6세이상-성인10ml를 입안에 넣고 1분간 잘 섞은 후 뱉는다. 충분한 효과를
얻기 위해서는 사용 후 30분간 음식물을 먹거나 마시지 않도록 주의한다.
[How to use] Once a day (mainly before bed), use it after brushing
thoroughly. 6 years old to adults:10ml into your mouth, mix well
for 1 minute, then spit. Be careful not to eat or drink food for 30
minutes after use to obtain sufficient effect.
[효능-효과] 충치예방, 구강내 약제제거
[재향방향] 차광기밀봉기, 실온 (1~30°C) 보관
[사용기간] 제품 상단의 표기일까지(제조일로부터 36개월까지)
[제조업자] 장인세약주식회사 / 경기도 파주시 신촌로 21-26
본 제품에 이상이 있을 경우 연락주세요. 소비자 분쟁해결기준에 의해
보상해 드립니다. 식품의약품안전처 허가번호 제9020호
소비자 상담실 ☎02-1544-6871

[판매원] 주식회사 퍼시픽그림 / 서울시 마포구 월드컵5길 10,2층 (합정동)
[제조번호] 용기 상단 표기
[Expiration date] On the product.
MADE IN KOREA
www.dr9020.com

 인허가
 8 809587 770304


근초주황물
Glycyrrhiza Radix
Root Extract


자귀리물
Licorice
Root Extract


고삼주황물
Sophora Angulata
Root Extract


녹차주황물
Camellia Sinensis
Catechins


멘톨
Menthol


홍삼주황물
Red Ginseng Extract

Dr.9020

덴탈 클리닉 작용 원리
DENTAL CLINIC Mechanism


예방


흡착


응고


세출


Before


After

눈으로 직접 확인하세요. (부작용 없음)
Look and check the amazing effect of Dr.9020 DENTAL
CLINIC by yourself. Safe & fresh in the mouth!

Dental
CLINIC

KILLS S. MUTANS
ZERO ETHANOL

ALL IN ONE · ORAL HYGIENE · KEEP YOUR
CONFIDENT WITH FRESH BREATH

GOODBYE BAD BREATH WITH
Dr.9020 DENTAL CLINIC


XYLITOL



Embodied a home oral care
The oral care composition using
the natural ingredients as you
can see outstanding results



jangin p&c

pharmaceuticals company

의약품 260ml / 8.79 fl. oz.

Dr.9020

[사용상의 주의사항] 1) 이 제품의 불소 함유량은 90.5ppm
표준치과용 불소제형의 1/10 수준이며, 어린이 사용 시
과다사용하는 사용 후 30분간 음식물 섭취를 자제하여
충치 예방에 도움을 준다. 2) 이 제품의 사용 시 구취 제거
효과를 얻기 위하여 위턱을 깨끗이 닦고 구강내
잔여물을 제거한 후 사용한다. 3) 구강내 약제제거
효과를 얻기 위하여 위턱을 깨끗이 닦고 구강내
잔여물을 제거한 후 사용한다. 4) 구강내 약제제거
효과를 얻기 위하여 위턱을 깨끗이 닦고 구강내
잔여물을 제거한 후 사용한다. 5) 구강내 약제제거
효과를 얻기 위하여 위턱을 깨끗이 닦고 구강내
잔여물을 제거한 후 사용한다. 6) 구강내 약제제거
효과를 얻기 위하여 위턱을 깨끗이 닦고 구강내
잔여물을 제거한 후 사용한다. 7) 구강내 약제제거
효과를 얻기 위하여 위턱을 깨끗이 닦고 구강내
잔여물을 제거한 후 사용한다. 8) 구강내 약제제거
효과를 얻기 위하여 위턱을 깨끗이 닦고 구강내
잔여물을 제거한 후 사용한다. 9) 구강내 약제제거
효과를 얻기 위하여 위턱을 깨끗이 닦고 구강내
잔여물을 제거한 후 사용한다. 10) 구강내 약제제거
효과를 얻기 위하여 위턱을 깨끗이 닦고 구강내
잔여물을 제거한 후 사용한다. 11) 구강내 약제제거
효과를 얻기 위하여 위턱을 깨끗이 닦고 구강내
잔여물을 제거한 후 사용한다. 12) 구강내 약제제거
효과를 얻기 위하여 위턱을 깨끗이 닦고 구강내
잔여물을 제거한 후 사용한다. 13) 구강내 약제제거
효과를 얻기 위하여 위턱을 깨끗이 닦고 구강내
잔여물을 제거한 후 사용한다. 14) 구강내 약제제거
효과를 얻기 위하여 위턱을 깨끗이 닦고 구강내
잔여물을 제거한 후 사용한다. 15) 구강내 약제제거
효과를 얻기 위하여 위턱을 깨끗이 닦고 구강내
잔여물을 제거한 후 사용한다. 16) 구강내 약제제거
효과를 얻기 위하여 위턱을 깨끗이 닦고 구강내
잔여물을 제거한 후 사용한다. 17) 구강내 약제제거
효과를 얻기 위하여 위턱을 깨끗이 닦고 구강내
잔여물을 제거한 후 사용한다. 18) 구강내 약제제거
효과를 얻기 위하여 위턱을 깨끗이 닦고 구강내
잔여물을 제거한 후 사용한다. 19) 구강내 약제제거
효과를 얻기 위하여 위턱을 깨끗이 닦고 구강내
잔여물을 제거한 후 사용한다. 20) 구강내 약제제거
효과를 얻기 위하여 위턱을 깨끗이 닦고 구강내
잔여물을 제거한 후 사용한다. 21) 구강내 약제제거
효과를 얻기 위하여 위턱을 깨끗이 닦고 구강내
잔여물을 제거한 후 사용한다. 22) 구강내 약제제거
효과를 얻기 위하여 위턱을 깨끗이 닦고 구강내
잔여물을 제거한 후 사용한다. 23) 구강내 약제제거
효과를 얻기 위하여 위턱을 깨끗이 닦고 구강내
잔여물을 제거한 후 사용한다. 24) 구강내 약제제거
효과를 얻기 위하여 위턱을 깨끗이 닦고 구강내
잔여물을 제거한 후 사용한다. 25) 구강내 약제제거
효과를 얻기 위하여 위턱을 깨끗이 닦고 구강내
잔여물을 제거한 후 사용한다. 26) 구강내 약제제거
효과를 얻기 위하여 위턱을 깨끗이 닦고 구강내
잔여물을 제거한 후 사용한다. 27) 구강내 약제제거
효과를 얻기 위하여 위턱을 깨끗이 닦고 구강내
잔여물을 제거한 후 사용한다. 28) 구강내 약제제거
효과를 얻기 위하여 위턱을 깨끗이 닦고 구강내
잔여물을 제거한 후 사용한다. 29) 구강내 약제제거
효과를 얻기 위하여 위턱을 깨끗이 닦고 구강내
잔여물을 제거한 후 사용한다. 30) 구강내 약제제거
효과를 얻기 위하여 위턱을 깨끗이 닦고 구강내
잔여물을 제거한 후 사용한다. 31) 구강내 약제제거
효과를 얻기 위하여 위턱을 깨끗이 닦고 구강내
잔여물을 제거한 후 사용한다. 32) 구강내 약제제거
효과를 얻기 위하여 위턱을 깨끗이 닦고 구강내
잔여물을 제거한 후 사용한다. 33) 구강내 약제제거
효과를 얻기 위하여 위턱을 깨끗이 닦고 구강내
잔여물을 제거한 후 사용한다. 34) 구강내 약제제거
효과를 얻기 위하여 위턱을 깨끗이 닦고 구강내
잔여물을 제거한 후 사용한다. 35) 구강내 약제제거
효과를 얻기 위하여 위턱을 깨끗이 닦고 구강내
잔여물을 제거한 후 사용한다. 36) 구강내 약제제거
효과를 얻기 위하여 위턱을 깨끗이 닦고 구강내
잔여물을 제거한 후 사용한다. 37) 구강내 약제제거
효과를 얻기 위하여 위턱을 깨끗이 닦고 구강내
잔여물을 제거한 후 사용한다. 38) 구강내 약제제거
효과를 얻기 위하여 위턱을 깨끗이 닦고 구강내
잔여물을 제거한 후 사용한다. 39) 구강내 약제제거
효과를 얻기 위하여 위턱을 깨끗이 닦고 구강내
잔여물을 제거한 후 사용한다. 40) 구강내 약제제거
효과를 얻기 위하여 위턱을 깨끗이 닦고 구강내
잔여물을 제거한 후 사용한다. 41) 구강내 약제제거
효과를 얻기 위하여 위턱을 깨끗이 닦고 구강내
잔여물을 제거한 후 사용한다. 42) 구강내 약제제거
효과를 얻기 위하여 위턱을 깨끗이 닦고 구강내
잔여물을 제거한 후 사용한다. 43) 구강내 약제제거
효과를 얻기 위하여 위턱을 깨끗이 닦고 구강내
잔여물을 제거한 후 사용한다. 44) 구강내 약제제거
효과를 얻기 위하여 위턱을 깨끗이 닦고 구강내
잔여물을 제거한 후 사용한다. 45) 구강내 약제제거
효과를 얻기 위하여 위턱을 깨끗이 닦고 구강내
잔여물을 제거한 후 사용한다. 46) 구강내 약제제거
효과를 얻기 위하여 위턱을 깨끗이 닦고 구강내
잔여물을 제거한 후 사용한다. 47) 구강내 약제제거
효과를 얻기 위하여 위턱을 깨끗이 닦고 구강내
잔여물을 제거한 후 사용한다. 48) 구강내 약제제거
효과를 얻기 위하여 위턱을 깨끗이 닦고 구강내
잔여물을 제거한 후 사용한다. 49) 구강내 약제제거
효과를 얻기 위하여 위턱을 깨끗이 닦고 구강내
잔여물을 제거한 후 사용한다. 50) 구강내 약제제거
효과를 얻기 위하여 위턱을 깨끗이 닦고 구강내
잔여물을 제거한 후 사용한다. 51) 구강내 약제제거
효과를 얻기 위하여 위턱을 깨끗이 닦고 구강내
잔여물을 제거한 후 사용한다. 52) 구강내 약제제거
효과를 얻기 위하여 위턱을 깨끗이 닦고 구강내
잔여물을 제거한 후 사용한다. 53) 구강내 약제제거
효과를 얻기 위하여 위턱을 깨끗이 닦고 구강내
잔여물을 제거한 후 사용한다. 54) 구강내 약제제거
효과를 얻기 위하여 위턱을 깨끗이 닦고 구강내
잔여물을 제거한 후 사용한다. 55) 구강내 약제제거
효과를 얻기 위하여 위턱을 깨끗이 닦고 구강내
잔여물을 제거한 후 사용한다. 56) 구강내 약제제거
효과를 얻기 위하여 위턱을 깨끗이 닦고 구강내
잔여물을 제거한 후 사용한다. 57) 구강내 약제제거
효과를 얻기 위하여 위턱을 깨끗이 닦고 구강내
잔여물을 제거한 후 사용한다. 58) 구강내 약제제거
효과를 얻기 위하여 위턱을 깨끗이 닦고 구강내
잔여물을 제거한 후 사용한다. 59) 구강내 약제제거
효과를 얻기 위하여 위턱을 깨끗이 닦고 구강내
잔여물을 제거한 후 사용한다. 60) 구강내 약제제거
효과를 얻기 위하여 위턱을 깨끗이 닦고 구강내
잔여물을 제거한 후 사용한다. 61) 구강내 약제제거
효과를 얻기 위하여 위턱을 깨끗이 닦고 구강내
잔여물을 제거한 후 사용한다. 62) 구강내 약제제거
효과를 얻기 위하여 위턱을 깨끗이 닦고 구강내
잔여물을 제거한 후 사용한다. 63) 구강내 약제제거
효과를 얻기 위하여 위턱을 깨끗이 닦고 구강내
잔여물을 제거한 후 사용한다. 64) 구강내 약제제거
효과를 얻기 위하여 위턱을 깨끗이 닦고 구강내
잔여물을 제거한 후 사용한다. 65) 구강내 약제제거
효과를 얻기 위하여 위턱을 깨끗이 닦고 구강내
잔여물을 제거한 후 사용한다. 66) 구강내 약제제거
효과를 얻기 위하여 위턱을 깨끗이 닦고 구강내
잔여물을 제거한 후 사용한다. 67) 구강내 약제제거
효과를 얻기 위하여 위턱을 깨끗이 닦고 구강내
잔여물을 제거한 후 사용한다. 68) 구강내 약제제거
효과를 얻기 위하여 위턱을 깨끗이 닦고 구강내
잔여물을 제거한 후 사용한다. 69) 구강내 약제제거
효과를 얻기 위하여 위턱을 깨끗이 닦고 구강내
잔여물을 제거한 후 사용한다. 70) 구강내 약제제거
효과를 얻기 위하여 위턱을 깨끗이 닦고 구강내
잔여물을 제거한 후 사용한다. 71) 구강내 약제제거
효과를 얻기 위하여 위턱을 깨끗이 닦고 구강내
잔여물을 제거한 후 사용한다. 72) 구강내 약제제거
효과를 얻기 위하여 위턱을 깨끗이 닦고 구강내
잔여물을 제거한 후 사용한다. 73) 구강내 약제제거
효과를 얻기 위하여 위턱을 깨끗이 닦고 구강내
잔여물을 제거한 후 사용한다. 74) 구강내 약제제거
효과를 얻기 위하여 위턱을 깨끗이 닦고 구강내
잔여물을 제거한 후 사용한다. 75) 구강내 약제제거
효과를 얻기 위하여 위턱을 깨끗이 닦고 구강내
잔여물을 제거한 후 사용한다. 76) 구강내 약제제거
효과를 얻기 위하여 위턱을 깨끗이 닦고 구강내
잔여물을 제거한 후 사용한다. 77) 구강내 약제제거
효과를 얻기 위하여 위턱을 깨끗이 닦고 구강내
잔여물을 제거한 후 사용한다. 78) 구강내 약제제거
효과를 얻기 위하여 위턱을 깨끗이 닦고 구강내
잔여물을 제거한 후 사용한다. 79) 구강내 약제제거
효과를 얻기 위하여 위턱을 깨끗이 닦고 구강내
잔여물을 제거한 후 사용한다. 80) 구강내 약제제거
효과를 얻기 위하여 위턱을 깨끗이 닦고 구강내
잔여물을 제거한 후 사용한다. 81) 구강내 약제제거
효과를 얻기 위하여 위턱을 깨끗이 닦고 구강내
잔여물을 제거한 후 사용한다. 82) 구강내 약제제거
효과를 얻기 위하여 위턱을 깨끗이 닦고 구강내
잔여물을 제거한 후 사용한다. 83) 구강내 약제제거
효과를 얻기 위하여 위턱을 깨끗이 닦고 구강내
잔여물을 제거한 후 사용한다. 84) 구강내 약제제거
효과를 얻기 위하여 위턱을 깨끗이 닦고 구강내
잔여물을 제거한 후 사용한다. 85) 구강내 약제제거
효과를 얻기 위하여 위턱을 깨끗이 닦고 구강내
잔여물을 제거한 후 사용한다. 86) 구강내 약제제거
효과를 얻기 위하여 위턱을 깨끗이 닦고 구강내
잔여물을 제거한 후 사용한다. 87) 구강내 약제제거
효과를 얻기 위하여 위턱을 깨끗이 닦고 구강내
잔여물을 제거한 후 사용한다. 88) 구강내 약제제거
효과를 얻기 위하여 위턱을 깨끗이 닦고 구강내
잔여물을 제거한 후 사용한다. 89) 구강내 약제제거
효과를 얻기 위하여 위턱을 깨끗이 닦고 구강내
잔여물을 제거한 후 사용한다. 90) 구강내 약제제거
효과를 얻기 위하여 위턱을 깨끗이 닦고 구강내
잔여물을 제거한 후 사용한다. 91) 구강내 약제제거
효과를 얻기 위하여 위턱을 깨끗이 닦고 구강내
잔여물을 제거한 후 사용한다. 92) 구강내 약제제거
효과를 얻기 위하여 위턱을 깨끗이 닦고 구강내
잔여물을 제거한 후 사용한다. 93) 구강내 약제제거
효과를 얻기 위하여 위턱을 깨끗이 닦고 구강내
잔여물을 제거한 후 사용한다. 94) 구강내 약제제거
효과를 얻기 위하여 위턱을 깨끗이 닦고 구강내
잔여물을 제거한 후 사용한다. 95) 구강내 약제제거
효과를 얻기 위하여 위턱을 깨끗이 닦고 구강내
잔여물을 제거한 후 사용한다. 96) 구강내 약제제거
효과를 얻기 위하여 위턱을 깨끗이 닦고 구강내
잔여물을 제거한 후 사용한다. 97) 구강내 약제제거
효과를 얻기 위하여 위턱을 깨끗이 닦고 구강내
잔여물을 제거한 후 사용한다. 98) 구강내 약제제거
효과를 얻기 위하여 위턱을 깨끗이 닦고 구강내
잔여물을 제거한 후 사용한다. 99) 구강내 약제제거
효과를 얻기 위하여 위턱을 깨끗이 닦고 구강내
잔여물을 제거한 후 사용한다. 100) 구강내 약제제거
효과를 얻기 위하여 위턱을 깨끗이 닦고 구강내
잔여물을 제거한 후 사용한다.

DR. 9020 DENTAL CLINIC

sodium fluoride liquid

Product Information

Product Type	HUMAN OTC DRUG	Item Code (Source)	NDC:69255-200
Route of Administration	DENTAL		

Active Ingredient/Active Moiety

Ingredient Name	Basis of Strength	Strength
SODIUM FLUORIDE (UNII: 8ZYQ1474W7) (FLUORIDE ION - UNII:Q80VPU408O)	FLUORIDE ION	0.02 g in 100 mL

Inactive Ingredients

Ingredient Name	Strength
XYLITOL (UNII: VCQ006KQ1E)	
LEVOMENTHOL (UNII: BZ1R15MTK7)	

Packaging

#	Item Code	Package Description	Marketing Start Date	Marketing End Date
1	NDC:69255-200-01	260 mL in 1 BOTTLE; Type 0: Not a Combination Product	09/01/2018	

Marketing Information

Marketing Category	Application Number or Monograph Citation	Marketing Start Date	Marketing End Date
OTC monograph final	part355	09/01/2018	

Labeler - JANGIN PHARM CO.,LTD. (688733680)

Registrant - JANGIN PHARM CO.,LTD. (688733680)

Establishment

Name	Address	ID/FEI	Business Operations
JANGIN PHARM CO.,LTD.		688733680	manufacture(69255-200)

Revised: 1/2019

JANGIN PHARM CO.,LTD.