

**ACETAMINOPHEN, PHENYLEPHRINE HYDROCHLORIDE, CHLORPHENIRAMINE
MALEATE- acetaminophen, phenylephrine hydrochloride, chlorpheniramine maleate tablet, film
coated
Contract Pharmacal Corp.**

2634 - Export

Belarus Label



АНТИФЛУ

Байер

10741/18/13
Нью-Йорк 11788, США
135 Avenue Avenue, Холл
Контракт фармацевт Корпорейшн,
Провиденс:
Bayer Консьюмер Кар Ал, Швейцария

Срок годности
3 года. Не использовать по истечении срока
для детей и подростков.

Условия хранения
При температуре не выше 25 °C, в недоступном
для детей месте.
Боясь, заложены носы, ринорей,
ноя болью, болью в горле, мышечно-суставной
шиса повышением температуры тела, посто-
горных заболеваний и гриппа, сопровождае-
Симптоматическое лечение острых респираторно-
Показания к применению

Условия отпуска
Без рецепта.

Способ применения и дозы
Таблетки следует проглатывать целиком, за-
пивая водой.

Состав
Действующие вещества (1 таблетка): ацетаминофен (в виде гранул ацетаминофена) 325 мг;
фенэфрин гидрохлорид 5 мг, хлорфени-
рамина мезилат 2 мг.

Вспомогательные вещества: микрокристал-
лическая целлюлоза, стеариновая кислота,
фосфорилсодержащая кремниевая дискиция,
коллоидный Диоксид титана № 10 лак (E104),
канин стевия.

Оболочка: гипроксилметилцеллюлоза,
минеральное масло, маннин силикат, поливинил-
пирролидон.

В состав гранул входят: прежелатинизиро-
ванный крахмал, повидон, стеариновая кис-
лота, натрия крахмал гликолат.

Показания к применению
Симптоматическое лечение острых респираторно-
горных заболеваний и гриппа, сопровождае-
шиса повышением температуры тела, посто-
ноя болью, болью в горле, мышечно-суставной
Боясь, заложены носы, ринорей,
Условия хранения
При температуре не выше 25 °C, в недоступном
для детей и подростков.

Срок годности
3 года. Не использовать по истечении срока
для детей и подростков.

Условия хранения
При температуре не выше 25 °C, в недоступном
для детей и подростков.

Условия хранения
При температуре не выше 25 °C, в недоступном
для детей и подростков.

Условия хранения
При температуре не выше 25 °C, в недоступном
для детей и подростков.

Условия хранения
При температуре не выше 25 °C, в недоступном
для детей и подростков.

Условия хранения
При температуре не выше 25 °C, в недоступном
для детей и подростков.

Условия хранения
При температуре не выше 25 °C, в недоступном
для детей и подростков.

Условия хранения
При температуре не выше 25 °C, в недоступном
для детей и подростков.

Условия хранения
При температуре не выше 25 °C, в недоступном
для детей и подростков.

Условия хранения
При температуре не выше 25 °C, в недоступном
для детей и подростков.

Условия хранения
При температуре не выше 25 °C, в недоступном
для детей и подростков.

Условия хранения
При температуре не выше 25 °C, в недоступном
для детей и подростков.

Условия хранения
При температуре не выше 25 °C, в недоступном
для детей и подростков.

Условия хранения
При температуре не выше 25 °C, в недоступном
для детей и подростков.

Условия хранения
При температуре не выше 25 °C, в недоступном
для детей и подростков.

Условия хранения
При температуре не выше 25 °C, в недоступном
для детей и подростков.

Условия хранения
При температуре не выше 25 °C, в недоступном
для детей и подростков.

Условия хранения
При температуре не выше 25 °C, в недоступном
для детей и подростков.

Условия хранения
При температуре не выше 25 °C, в недоступном
для детей и подростков.

Условия хранения
При температуре не выше 25 °C, в недоступном
для детей и подростков.

Условия хранения
При температуре не выше 25 °C, в недоступном
для детей и подростков.

АНТИФЛУ

АНТИФЛУ

Средство для облегчения симптомов
острых респираторных заболеваний
и гриппа

7877

АНТИФЛУ

АНТИФЛУ



Средство для облегчения симптомов
острых респираторных заболеваний
и гриппа:

- повышенной температуры
- мышечно-суставной
- и головной боли
- заложенности носа
- насморка
- слезотечения



12
таблеток,
покрытых оболочкой

Средство для облегчения симптомов
острых респираторных заболеваний
и гриппа



АНТИФЛУ®

Bayer

10765/14275

1324 Мотор Ларсен, Солтос, Нью-Йорк 11789, СШ/АКШ

Указани/Контракт Фармакел Корпорейшн

150 и жене 150 Коммерс Драйв, Солтос, Нью-Йорк 11799, СШ/АКШ

Промоутор/ Антиселт: Контракт Фармакел Корпорейшн

Берер Комюнер Сер АГ, ц. Ваалт Ваалт, Швейцария

Древетарь берер Байонена (Лос-Анджелес) Трийа Кунд в Нью-Йорк

12 таблеток, повфтрых пачекононой оберткою, по медичнскому гравитонно.

Пачекононой инфрмацнне см. в медичнскн

Без паченнн.

Не применят, по истеченнн срока годности.

Хранит, в медичнском для днеть местн.

Контроль при температуре не выше 25 °С.

Продолжительность жизни — не более 7 днень.

Начиная с добор: 8 таблеток в днень.

Паченнн принимат с водою. Максимальная етнч-

Версити на 1-2 таблеток кажндо 4 часа. Табл-

Контроль при медичнском гравитонно.

Паченнн принимат с водою, возмозннотннчнво.

Паченнн принимат с водою, возмозннотннчнво.

Паченнн принимат с водою, возмозннотннчнво.

Паченнн принимат с водою, возмозннотннчнво.

Паченнн принимат с водою, возмозннотннчнво.

Паченнн принимат с водою, возмозннотннчнво.

Паченнн принимат с водою, возмозннотннчнво.

Паченнн принимат с водою, возмозннотннчнво.

Паченнн принимат с водою, возмозннотннчнво.

Паченнн принимат с водою, возмозннотннчнво.

Паченнн принимат с водою, возмозннотннчнво.

Паченнн принимат с водою, возмозннотннчнво.

Паченнн принимат с водою, возмозннотннчнво.

Паченнн принимат с водою, возмозннотннчнво.

Паченнн принимат с водою, возмозннотннчнво.

Паченнн принимат с водою, возмозннотннчнво.

Паченнн принимат с водою, возмозннотннчнво.

Паченнн принимат с водою, возмозннотннчнво.

Паченнн принимат с водою, возмозннотннчнво.

Паченнн принимат с водою, возмозннотннчнво.

Паченнн принимат с водою, возмозннотннчнво.

Паченнн принимат с водою, возмозннотннчнво.

Паченнн принимат с водою, возмозннотннчнво.

Паченнн принимат с водою, возмозннотннчнво.

Паченнн принимат с водою, возмозннотннчнво.

Паченнн принимат с водою, возмозннотннчнво.

Паченнн принимат с водою, возмозннотннчнво.

Паченнн принимат с водою, возмозннотннчнво.

Паченнн принимат с водою, возмозннотннчнво.

Паченнн принимат с водою, возмозннотннчнво.

Паченнн принимат с водою, возмозннотннчнво.

Паченнн принимат с водою, возмозннотннчнво.

Паченнн принимат с водою, возмозннотннчнво.

Паченнн принимат с водою, возмозннотннчнво.

Паченнн принимат с водою, возмозннотннчнво.

Паченнн принимат с водою, возмозннотннчнво.

Паченнн принимат с водою, возмозннотннчнво.

Паченнн принимат с водою, возмозннотннчнво.

Паченнн принимат с водою, возмозннотннчнво.

Паченнн принимат с водою, возмозннотннчнво.

Паченнн принимат с водою, возмозннотннчнво.

Паченнн принимат с водою, возмозннотннчнво.

Паченнн принимат с водою, возмозннотннчнво.

Паченнн принимат с водою, возмозннотннчнво.

Паченнн принимат с водою, возмозннотннчнво.

Паченнн принимат с водою, возмозннотннчнво.

Паченнн принимат с водою, возмозннотннчнво.

Паченнн принимат с водою, возмозннотннчнво.

Паченнн принимат с водою, возмозннотннчнво.

Паченнн принимат с водою, возмозннотннчнво.

Паченнн принимат с водою, возмозннотннчнво.

Паченнн принимат с водою, возмозннотннчнво.

Паченнн принимат с водою, возмозннотннчнво.

Паченнн принимат с водою, возмозннотннчнво.

Паченнн принимат с водою, возмозннотннчнво.

Паченнн принимат с водою, возмозннотннчнво.

Паченнн принимат с водою, возмозннотннчнво.

Паченнн принимат с водою, возмозннотннчнво.

Паченнн принимат с водою, возмозннотннчнво.

Паченнн принимат с водою, возмозннотннчнво.

Паченнн принимат с водою, возмозннотннчнво.

Паченнн принимат с водою, возмозннотннчнво.

Паченнн принимат с водою, возмозннотннчнво.

Паченнн принимат с водою, возмозннотннчнво.

Паченнн принимат с водою, возмозннотннчнво.

Паченнн принимат с водою, возмозннотннчнво.

АНТИФЛУ®

Средство для облегчения симптомов
острых респираторных заболеваний и гриппа

Средство для облегчения симптомов
острых респираторных заболеваний и гриппа

АНТИФЛУ®



Средство для облегчения симптомов
острых респираторных заболеваний и гриппа

Жедел респираторлық аурулар және тұмау
симптомдарын жеңілдетуге арналған дәрі

позвышенной температуры
мышечно-суставной
и головной боли
заложенности носа
насморка
слезотечения

температура жоғарылауы
бұлшықет-бүйін
және бас ауырулары
мұрын бітелуі
тұмау
жас ағушылық

PE-AC-5N-002248
KP-ДЗ-5N-002248



12
таблеток/ таблетка



АНТИФЛУ®

Bayer
Bayer

10734/1/UA

Виподник:
Контракт Фармакал Корпорейшн
135 Adams Avenue, Холон,
Нью-Йорк 11788, США

Ціло для медичного застосування.
Для детальної інформації див. Інструк-
ція без рецепта.

Категорія відпуску

місці.

Зберігати у недоступному для дітей
температурі не вище 25 °С.

Умови зберігання

Зберігати в оригінальній упаковці при
оболонки дихальних шляхів.

ретири, усунування головного болю, болу
у м'язах та суглобах, набряку слизової
та астуди з метою зниження температури
респіраторних вірусних інфекцій

Показання

Симптоматичне лікування грипу, пост-
хлорфеніраміну малеату

двоі речовини:

1 таблетка містить

325 мг ацетамінофену

5 мг фенілефрину гідрохлориду

2 мг

РП № UA/4910/01/01

Максимальний термін застосування

без консультації лікаря – 3 дні.

Продати застосування можна в лі-

ше рід наглядом лікаря.

Занежити вухом. Максимальну дозу

не перевищувати.

Дозувати та дати вказати в інструкції

периоду як разова доза кожні 4 години.

2 таб-

Список застосування та дози

і протизапальний засіб

Комбінований жарознижувальний,

знеболювальний і протизапальний засіб

АНТИФЛУ®

АНТИФЛУ®

Комбінований жарознижувальний,
знеболювальний і протизапальний засіб

5537

АНТИФЛУ®

АНТИФЛУ®



Комбінований жарознижувальний,
знеболювальний і протизапальний засіб

Знижує температуру

Усуває:

головний біль

біль у м'язах та суглобах

набряк слизової оболонки дихальних шляхів

ринорею, сльозотечу та свербіж в очах та носі



12

таблеток, вкритих
плівковою оболонкою

Серія:
Придатний до:

AREA BEHIND UNVANISHED
AREA MUST BE WHITE

**ACETAMINOPHEN, PHENYLEPHRINE HYDROCHLORIDE,
CHLORPHENIRAMINE MALEATE**

acetaminophen, phenylephrine hydrochloride, chlorpheniramine maleate tablet, film coated

Product Information

Product Type	HUMAN OTC DRUG	Item Code (Source)	NDC:10267-2634
Route of Administration	ORAL		

Active Ingredient/Active Moiety

Ingredient Name	Basis of Strength	Strength
PHENYLEPHRINE HYDROCHLORIDE (UNII: 04JA59TNSJ) (PHENYLEPHRINE - UNII:1WS297W6MV)	PHENYLEPHRINE HYDROCHLORIDE	5 mg
ACETAMINOPHEN (UNII: 362O9ITL9D) (ACETAMINOPHEN - UNII:362O9ITL9D)	ACETAMINOPHEN	325 mg
CHLORPHENIRAMINE MALEATE (UNII: V1Q0O9OJ9Z) (CHLORPHENIRAMINE - UNII:3U6IO1965U)	CHLORPHENIRAMINE MALEATE	2 mg

Inactive Ingredients

Ingredient Name	Strength
CROSCARMELLOSE SODIUM (UNII: M28OL1HH48)	
TALC (UNII: 7SEV7J4R1U)	
MICROCRYSTALLINE CELLULOSE (UNII: OP1R32D61U)	
LIGHT MINERAL OIL (UNII: N6K5787QVP)	
D&C YELLOW NO. 10 (UNII: 35SW5USQ3G)	
POLYETHYLENE GLYCOL 400 (UNII: B697894SGQ)	
STARCH, CORN (UNII: O8232NY3SJ)	
HYPROMELLOSES (UNII: 3NXW29V3WO)	
MAGNESIUM STEARATE (UNII: 70097M6I30)	
POVIDONE K30 (UNII: U725QWY32X)	
SILICON DIOXIDE (UNII: ETJ7Z6XBU4)	
SODIUM STARCH GLYCOLATE TYPE A POTATO (UNII: 5856J3G2A2)	
STEARIC ACID (UNII: 4ELV7Z65AP)	

Product Characteristics

Color	yellow	Score	no score
Shape	OVAL	Size	16mm
Flavor		Imprint Code	AntiFlu
Contains			

Packaging

#	Item Code	Package Description	Marketing Start Date	Marketing End Date
1	NDC:10267-2634-7	1 in 1 CARTON	03/22/2010	
1		12 in 1 BLISTER PACK; Type 0: Not a Combination Product		

Marketing Information

Marketing Category	Application Number or Monograph Citation	Marketing Start Date	Marketing End Date
Export only		03/22/2010	

Labeler - Contract Pharmacal Corp. (057795122)

Revised: 3/2020

Contract Pharmacal Corp.