

ACETAMINOPHEN, ASCORBIC ACID, CHLORPHENIRAMINE MALEATE-
acetaminophen, ascorbic acid, chlorpheniramine maleate powder, for solution
Contract Pharmacal Corp.

2949K- Export

Belarus Label

АНТИФЛУ КИДС

Порошок для приготовления раствора для внутреннего применения

Средство при простуде с витамином С для детей

Облегчает симптомы: головная боль, лихорадка, прозрачные выделения из носа, слезотечение

5 ПАКЕТИКОВ

АНТИФЛУ КИДС

Порошок для приготовления раствора для внутреннего применения

Средство при простуде с витамином С для детей

Облегчает симптомы: головная боль, лихорадка, прозрачные выделения из носа, слезотечение

5 ПАКЕТИКОВ

Условия хранения: При температуре не выше 20 °С в не доступном для детей месте. Срок годности: 3 года. Не использовать по истечении срока годности, указанного на упаковке. Упаковка стерильна без рваных краев.

ВН: №420305/СВ/18/19/18
 GE: №42018917
 КС: КС3320000038-2014
 №018/200316/3
 ТЛ №00750
 ТМ: 017/001/СА-№ 3888
 ЦЕ: 021000916

Байер
 Пауер

Байер
 Пауер

Байер
 Косельсвер Кур АГ,
 Швейцария
 Контакт Фармакул Корпорейшн,
 135 Адамс Авеню, Холм
 Нью-Йорк 11788, США

Kazakhstan Label

PH15-01002377

АНТИФЛУ® КИДС

Средство от простуды и гриппа с витамином С для детей

ВКУС МАЛИНЫ

Устраняет: жар, насморк, чихание, мышечно-суставную и головную боль в горле

5 пакетиков




АНТИФЛУ® КИДС

Порошок с малиновым вкусом

1 пакетик содержит активных веществ:

- ацетаминофен 150 мг
- аскорбила аскорбината 50 мг
- хлорофенирамин малат 1 мг
- аспиринополные вещества: сахар (сахарная пудра), сахар (сахароза), эрвмиллактор лактозный, лимонная кислота, натрия цитрат тригидратный (тригидрат цитрат дигидрат), натрия дигидрофосфат (Е 321), ароматизатор малиновый, ароматизатор апельсиновый

РДЭС № 40 (Е 129) и другие.

Принимать внутрь.

Удерживая одною ладонью растворить в 150 мл теплой воды.

Разовая доза для детей 2-6 лет составляет 1 пакетик, для детей 6-12 лет – соответственно 2 пакетика.

При необходимости повторять прием каждые 4-6 часов, но не более 4 раз.

Противопоказано: гиперчувствительность к компонентам препарата.

Дальнейшее использование возможно только по назначению врача.

Хранить при температуре не выше 25 °С. Хранить в недоступном для детей месте! Не применять по истечении срока годности.

Без рецепта.

Подобрать информацию см. в инструкции по применению препарата.

Принимать регистрацию удостоверяется: Байер Консьюмер Карг АГ, г.Базель, Швейцария
ФранкоФарма-Солтрак Фармазон Корпорейшн, 135 Avenue Avenue, Хогос, Нью-Йорк 11788, США 19018/102/8

PH-05-01002377

АНТИФЛУ® КИДС

Балаларга арналган С дәрумені бар тұмау мен суық тиюге қарсы дәрі

2 жасстан

ТАҢҚУРАЙ ДӨМІ

Ыстықты, тұмауды, түшкәруді, бұлшықет-бұын және бас ауыруын, тамақ ауыруын басады

5 пакет




АНТИФЛУ® КИДС

Тоннаурой арналған ұлтасқ

1 пакеттің баласы сәуләнді заттар: 100 мг ацетаминофен 50 мг аскорбин аскорбаты 1 мг хлорофенирамин малаты (арыққанда заттар: қане қант қулағы), шент (сахароза), тұмауды қана ұстағырды, лимон қышқылы, ұш. заттар натурой анықты қана натурой цитраты дигидраты, тамаққандық қызыл (Е 129), жана қызылғы, бозғыш РДЭС баласы № 40 (Е 129) және басқалар.

Шұғыл анықталған.

Бір пакеттің баласы 150 мг жасығы суда ертілу керек.

2-6 жастағы балаларға арналған бір реткі дозасы: пакеттің баласын қулағында, 6-12 жасынағы балаларға – 2 пакеттің баласын қулағында.

Қажетті кезде бір 4-6 сағат соғын қайтағына қулағы. Бірақ 4 дозадан асырмай қулағы керек.

Екідің уақытына 3 күннен асырмай өмір. Арнайы тақдирлердің назарлауымен қалдығына көрес.

25 °С-дан астамғы температурада сақтау керек. Балалардың қолы қолтағын жерде сақтау керек!

Жарамдылық мерзімі өткеннен кейін қолдануға болмайды.

Рецептісіз.

Тамақ қулағынғы мерзімдері қулағынғы қулағынғы мерзімі қулағынғы қулағынғы.

Тіркету мерзімі қулағынғы: Байер Консьюмер Карг АГ, г.Базель, Швейцария
Өндірүүші Контакт Фармазон Корпорейшн 135 Avenue Avenue, Хогос, Нью-Йорк 11788, АҚШ



Russia Label

<p>ANTIFLU® KIDS</p> <p>Symptomatic treatment of URTI, flu and cold</p> <p>2 years of age</p> <p>5 pouches</p>  <p>BAYER</p>	<p>АНТИФЛУ® КИДС</p> <p>Порошок для приготовления раствора для приема внутрь</p> <p>ПАРАЦЕТАМОЛ + ХЛОРФЕНАМИН + АСКОРБИНОВАЯ КИСЛОТА</p> <p>140 мг + 1 мг + 50 мг</p> <p>Состав: 1 г порошка Действующие вещества: парацетамол (ацетилсалициловый эфир) 140 мг, аскорбиновая кислота 50 мг, хлорфенрамин гидрохлорид 1 мг. Вспомогательные вещества: лимонная кислота, краситель Кокосовый очищенный, ароматизатор малиновый, краситель лактоид, поливинилпирролидон (квандон), пропан-2-иол, натрия дигидрат, крахмал кукурузный, сахарная пудра, сахароза, титанил диоксид, кальций фосфат.</p> <p>Способ применения и дозы: Внутрь.</p> <p>Разовая доза для детей 2-6 лет составляет 1 пакетик, для детей 6-12 лет – содовомое 2 пакетика.</p> <p>Принимать внутрь, независимо от приема пищи, предварительно растворив содержимое пакета в 150 мл теплой воды. При необходимости повторять прием каждые 4-6 часов, но не более 3 доз в течение суток. Если температура не снижается, не прекращается боль, а также если обязательно проконсультироваться с врачом. Срок годности лечения не должен превышать 6 дней.</p>	<p>АНТИФЛУ® КИДС</p> <p>Симптоматическое лечение ОРВИ, гриппа и простудных заболеваний</p> <p>с 2 лет</p> <p>5 пакетиков</p>  <p>BAYER</p>	<p>АНТИФЛУ® КИДС</p> <p>Порошок для приготовления раствора для приема внутрь</p> <p>ПАРАЦЕТАМОЛ + ХЛОРФЕНАМИН + АСКОРБИНОВАЯ КИСЛОТА</p> <p>140 мг + 1 мг + 50 мг</p> <p>Показания к применению: Симптоматическое лечение ОРВИ, в том числе гриппа и простудных заболеваний у детей в 2 до 12 лет; сопровождающейся высокой температурой, ознобом, головной болью, ломотой и мышечной болью, болью в горле, насморком, заложенностью носа, кашлем, чиханием.</p> <p>Условия хранения: При температуре не выше 25 °С. Хранить в недоступном для детей месте.</p> <p>Срок годности: 3 года. Не использовать по истечении срока годности.</p> <p>Условия отпуска: Без рецепта.</p> <p>Рег. уд.: ГС-000415</p> <p>Владелец рег. уд.: АГ «Байер-Ир», Россия</p> <p>Произведено: Контраст Фармавал Корпорейшн, 135 Adams Avenue, Kellog, Malaysia 71765, SIDA</p> <p>108711/А/02 Bayer</p>
--	---	---	--

Ukraine Label


АНТИФЛУ® KIDC

Комбінований засіб для симптоматичного лікування грипу, ГРВІ та застуди з вітаміном С для дітей від 2 років

ЗІ СМАКОМ МАЛИНИ

Знижує температуру
Усуває симптомні головний біль
біль у м'язах та суглобах
вонак слизової оболонки
дихальних шляхів
ринофарингіту, слизовотечу
та свербіж в очах та носі.

5 пакетів



Байер
Bayer

АНТИФЛУ® KIDC

Перешкода для організму розчинну

Сашет, 1 пакет містить:
Дітячі рясівачас:
- аскорбінової кислоти 50 мг,
хлорфеніраміну малеату 1 мг,
Дітячий рясівачас: 100 мг малахіт-зеленої, гуарани, ароматизатор малиновий та інші.

Для дитячої аеромації для використання для медичного застосування.

Показання:
Прозоніть дитям невеличкі 2 до 12 років: грипу, кашлю, рясівачас, вірусних інфекцій і застудних захворювань для зняття температури, усунення запалення в носі, в м'язах та суглобах, ринофарингіту, слизовотечі та інших симптомів застуди шляхом обробки верхніх дихальних шляхів і гризді-козиць паху носа.

Спеціальні застереження та дози
Застосовувати внутрішньо, наповнюючи від прийому їжі, розводячи розчинений зміст пакету в окремій склянці теплої (не окрім) води.
Рясівачас для дитячої ваги 2-6 років становить зміст 1 пакету, для дитячої ваги 6-12 років - зміст 2 пакетів. За необхідності повторювати прийом кожні 4-8 годин, але не більше 4 пакетів протягом доби.

Байер
Bayer

АНТИФЛУ® KIDC

Комбінований засіб для симптоматичного лікування грипу, ГРВІ та застуди з вітаміном С для дітей від 2 років

ЗІ СМАКОМ МАЛИНИ

Знижує температуру
Усуває симптомні головний біль
біль у м'язах та суглобах
вонак слизової оболонки
дихальних шляхів
ринофарингіту, слизовотечу
та свербіж в очах та носі.

5 пакетів



Байер
Bayer

АНТИФЛУ® KIDC

Комбінований засіб для симптоматичного лікування грипу, ГРВІ та застуди з вітаміном С для дітей від 2 років

Увага! обережно!
Обережно в оригінальній упаковці при температурі не вище 25 °C.
Обережно у надзвичайному для дітей місці.
Категорія відпуску: Без рецепта.

РН № UA0874/D/01

Контакт Фармація Корпорейшн
139 Армія Авеню, Холл
Ранч-Вудс, ІЛ 60078, США

ACETAMINOPHEN, ASCORBIC ACID, CHLORPHENIRAMINE MALEATE

acetaminophen, ascorbic acid, chlorpheniramine maleate powder, for solution

Product Information

Product Type	HUMAN OTC DRUG	Item Code (Source)	NDC:10267-2949
Route of Administration	ORAL		

Active Ingredient/Active Moiety

Ingredient Name	Basis of Strength	Strength
ASCORBIC ACID (UNII: PQ6CK8PD0R) (ASCORBIC ACID - UNII:PQ6CK8PD0R)	ASCORBIC ACID	50 mg in 12000 mg
CHLORPHENIRAMINE MALEATE (UNII: V1Q0O9OJ9Z) (CHLORPHENIRAMINE - UNII:3U6IO1965U)	CHLORPHENIRAMINE MALEATE	1 mg in 12000 mg
ACETAMINOPHEN (UNII: 362O9ITL9D) (ACETAMINOPHEN - UNII:362O9ITL9D)	ACETAMINOPHEN	160 mg in 12000 mg

Inactive Ingredients

Ingredient Name	Strength
-----------------	----------

ANHYDROUS CITRIC ACID (UNII: XF417D3PSL)	
TRISODIUM CITRATE DIHYDRATE (UNII: B22547B95K)	
RASPBERRY (UNII: 4N14V5R27W)	
FD&C RED NO. 40 (UNII: WZB9127XOA)	
SILICON DIOXIDE (UNII: ETJ7Z6XBU4)	
STARCH, CORN (UNII: O8232NY3SJ)	
SUCROSE (UNII: C151H8M554)	
TITANIUM DIOXIDE (UNII: 15FIX9V2JP)	
TRICALCIUM PHOSPHATE (UNII: K4C08XP666)	

Product Characteristics

Color	white	Score	
Shape		Size	
Flavor	RASPBERRY	Imprint Code	
Contains			

Packaging

#	Item Code	Package Description	Marketing Start Date	Marketing End Date
1	NDC:10267-2949-5	5 in 1 CARTON	01/19/2015	
1		12000 mg in 1 PACKET; Type 0: Not a Combination Product		

Marketing Information

Marketing Category	Application Number or Monograph Citation	Marketing Start Date	Marketing End Date
Export only		01/19/2015	

Labeler - Contract Pharmacal Corp. (057795122)