

DIPHENHYDRAMINE HYDROCHLORIDE- diphenhydramine hydrochloride tablet, film coated
Contract Pharmacal Corp.

5344- Export

DIN 02478757

+ Relieves Occasional Sleeplessness /
Soulagement de l'insomnie occasionelle

Sleep·eze

EXTRA STRENGTH

minis

Actual size
taille réelle

Diphenhydramine Hydrochloride Tablets USP 50mg
EXTRA FORT
Diphénhydramine Chlorhydrate En Comprimés USP 50mg

Easy to swallow
smaller tablets*

Facile à avaler
comprimés plus petits*

Sleep·eze

EXTRA STRENGTH / EXTRA FORT
minis

16 coated tablets / comprimés enrobés



© 2023 Mfd. for / fabriqué pour : Medtech Products Inc., Tarrytown, NY 10591, USA / É.-U., A Prestige Consumer Healthcare company, un compagnie de Prestige Consumer Healthcare. Imported by / Importé par : Advantage Solutions Inc., Mississauga, ON L5W 0B3 SLCA015102

*as compared to Sleep-eze® extra strength caplets
* par rapport à les comprimés extra fort de Sleep-eze^{MD}

R52111

Questions? 1-800-443-4908

cette nuit...
soyez en pleine
forme demain

dicalcique dihydrate, FD & C bleu n(0)1 sursubstrat d'aluminium, hypromellose, lactose monohydraté, stéarate de magnésium, cellulose microcristalline, huile minérale, silice, acide stéarique, talc, dioxyde de titane, triacétine

sleep well tonight...
feel alert tomorrow
dormez bien

Keep out of reach of children. In case of overdose, call a poison control centre or get medical help right away. / **Garder hors de la portée des enfants.** En cas de surdose, appeler un centre antipoison ou obtenir une assistance médicale immédiate.

▲

Directions / Mode d'emploi: Adults and children 12 years and over: ■ take 1 tablet at bedtime if needed, or as directed by a doctor ■ If you feel drowsy in the morning, consult a doctor or pharmacist as you may require a lower dosage (25 mg) ■ do not take more than directed / Adultes et enfants de 12 ans et plus : ■ Prendre un comprimé au coucher au besoin, ou selon les directives du médecin ■ Si vous pourriez devoir prendre une dose réduite (25 mg)

Other information / Autre renseignements: Store at 20° to 25°C / Conserver à une température entre 20° et 25° C

Inactive ingredients / Ingrédients: croscarmellose sodium, dibasic calcium phosphate, FD&C blue no. 1, aluminum lake, hypromellose, lactose monohydrate, magnesium stearate, microcrystalline cellulose, mineral oil, silica, stearic acid, talc, titanium dioxide, triacetin / croscarmellose de sodium, phosphate

EXP:
LOT:

Drug Facts / Information sur le médicament

Active ingredient / Ingrédients actifs
Diphenhydramine Hydrochloride 50 mg Somnifère (insomnie nocturne)
Chlorhydrate de diphenhydramine 50 mg.....

Purpose / Utilité


Warnings / Mises en garde
Do not use ■ if you are elderly, as this drug may cause excitation rather than sedation ■ with any other product containing diphenhydramine, even one used on skin ■ in children under 12 years of age
Ne pas utiliser ■ si vous êtes âgé, car ce médicament peut causer de l'excitation plutôt qu'une sédation ■ avec tout autre produit contenant de la diphenhydramine, même un produit pour usage cutané ■ chez les enfants de moins de 12 ans
Ask a doctor or pharmacist before use if you ■ have ■ a breathing problem such as emphysema or chronic bronchitis ■ glaucoma ■ difficulty urinating ■ take sedatives or tranquilizers ■ are pregnant or breastfeeding
Consultez un médecin ou un pharmacien avant l'utilisation si vous ■ êtes en présence ■ d'un problème respiratoire tel que l'emphysème ou la bronchite chronique ■ d'un problème respiratoire tel que l'emphysème ou la bronchite chronique ■ d'une difficulté à uriner ■ si vous prenez des sédatifs ou des tranquillisants ■ si vous êtes enceinte ou allaitez

When using this product avoid drinking alcohol /
Lorsque vous utilisez ce produit éviter de prendre des boissons alcoolisées

Stop use and ask a doctor if sleeplessness continues for more than 2 weeks.
Sleeplessness may be a symptom of a serious underlying medical illness.
Cessez d'utiliser ce produit et consultez un médecin si l'insomnie dure plus de 2 semaines. L'insomnie pourrait être un symptôme d'une maladie sous-jacente grave.▲

SECURITY FEATURE: Do not use if outer carton is open.

Important: Keep carton closed for future reference.



POUR VOTRE SÉCURITÉ: Ne pas utiliser si l'emballage est ouvert.

Important: Conservez l'emballage pour référence future.

| DIPHENHYDRAMINE HYDROCHLORIDE | | | |
|--|----------------------------------|---------------------------|----------------|
| diphenhydramine hydrochloride tablet, film coated | | | |
| Product Information | | | |
| Product Type | HUMAN OTC DRUG | Item Code (Source) | NDC:10267-5344 |
| Route of Administration | ORAL | | |
| Active Ingredient/Active Moiety | | | |
| Ingredient Name | Basis of Strength | Strength | |
| DIPHENHYDRAMINE HYDROCHLORIDE (UNII: TC2D6JAD40) (DIPHENHYDRAMINE - UNII:8GTS82S83M) | DIPHENHYDRAMINE HYDROCHLORIDE | 50 mg | |

Inactive Ingredients

| Ingredient Name | Strength |
|---|----------|
| SILICON DIOXIDE (UNII: ETJ7Z6XBU4) | |
| HYPROMELLOSES (UNII: 3NXW29V3WO) | |
| TALC (UNII: 7SEV7J4R1U) | |
| CROSCARMELOSE SODIUM (UNII: M28OL1HH48) | |
| FD&C BLUE NO. 1 (UNII: H3R47K3TBD) | |
| LACTOSE MONOHYDRATE (UNII: EWQ57Q8I5X) | |
| MAGNESIUM STEARATE (UNII: 70097M6I30) | |
| MICROCRYSTALLINE CELLULOSE (UNII: OP1R32D61U) | |
| LIGHT MINERAL OIL (UNII: N6K5787QVP) | |
| STEARIC ACID (UNII: 4ELV7Z65AP) | |
| TITANIUM DIOXIDE (UNII: 15FIX9V2JP) | |
| TRACETIN (UNII: XHX3C3X673) | |
| DIBASIC CALCIUM PHOSPHATE DIHYDRATE (UNII: O7TSZ97GEP) | |

Product Characteristics

| | | | |
|-----------------|-------|---------------------|----------|
| Color | blue | Score | no score |
| Shape | ROUND | Size | 8mm |
| Flavor | | Imprint Code | S;M |
| Contains | | | |

Packaging

| # | Item Code | Package Description | Marketing Start Date | Marketing End Date |
|---|------------------|---|----------------------|--------------------|
| 1 | NDC:10267-5344-9 | 1 in 1 CARTON | 09/05/2018 | |
| 1 | | 16 in 1 BOTTLE; Type 0: Not a Combination Product | | |

Marketing Information

| Marketing Category | Application Number or Monograph Citation | Marketing Start Date | Marketing End Date |
|--------------------|--|----------------------|--------------------|
| Export only | | 09/05/2018 | |

Labeler - Contract Pharmacal Corp. (057795122)