

**GARNIER OMBRELLE SPORT ENDURANCE 60- avobenzonone, drometrizole trisiloxane, homosalate, octisalate, octocrylene and oxybenzone lotion  
L'OREAL USA PRODUCTS INC**

-----

**Drug Facts**

**Active ingredients**

Avobenzonone 3%

Drometrizole trisiloxane 0.5%

Homosalate 10.72%

Octisalate 3.21%

Octocrylene 6%

Oxybenzone 3.86%

**Warnings**

For external use only. When using this product avoid contact with eyes. If contact occurs, rinse thoroughly with water. Do not use on broken skin. Stop use and ask a doctor if rash occurs. Keep out of reach of children. If swallowed get medical help or contact a poison control center right away.

**Directions**

Adults and children over 6 months and up. Apply generously and evenly 15 minutes before sun exposure. Reapply at least every 2 hours, after 80 minutes of swimming or sweating and immediately after towel drying. Can be applied on dry or wet skin. Sun Protection Measures. Spending time in the sun increases your risk of skin cancer and early skin aging. To decrease this risk regularly use a sunscreen with a broad spectrum SPF value of 15 or higher and other sun protection measure including limit time in the sun 11 a.m - 3 p.m and wear long sleeve shirts, pants, hats and sunglasses.

**Inactive ingredients**

water, dimethicone, alcohol denat., styrene/acrylates copolymer, acrylates/dimethicone copolymer, tocopherol, sodium polyacrylate, phenoxyethanol, PEG-8 laurate, silica, menthyl lactate, caprylyl glycol, acrylates/c10-30 alkyl acrylate crosspolymer, disodium EDTA



GARNIER®  
**OMBRELLE®**  
**SPORT**  
**ENDURANCE**

SUNSCREEN/ÉCRAN SOLAIRE

WATER / SWEAT RESISTANT LOTION  
LOTION RÉSISTANTE À L'EAU / TRANSPIRATION  
HYPOALLERGENIC/HYPOALLERGÉNIQUE

UVA + UVB

**MEXORYL®**  
TECHNOLOGY  
TECHNOLOGIE

And other sunscreen filters.  
Et autres filtres solaires.

SPF/FPS  
**60**

BROAD-SPECTRUM  
PROTECTION  
À LARGE SPECTRE

PROVEN PROTECTION  
ON WET SKIN

PROTECTION PROUVÉE  
SUR PEAU MOUILLÉE

WATER / SWEAT  
RESISTANT (80 MINUTES)

Absorbs quickly  
Oil free  
Fragrance / colorant free

RÉSISTANT À L'EAU/  
TRANSPIRATION (80 MINUTES)

Absorption rapide  
Sans huile  
Sans parfum ni colorant

231 mL

DIN 02447843

**Drug facts / Info-médicament**

**Active ingredients (w/w) /  
Ingrédients actifs (p/p)**

Homosalate 10.72%  
Octocrylène / Octocrylène 6%  
Oxybenzone 3.86%  
Octisalate 3.21%  
Avobenzone 3%  
Drométrizole trisiloxane / Drométrizole  
trisiloxane (Mexoryl® XL) 0.5%

**Purpose / Utilité**

Sunscreen / Écran solaire

**Warnings / Mises en garde**

For external use only.

Do not use on broken skin.

When using this product avoid contact with eyes. If contact occurs, rinse thoroughly with water.

Stop use and ask a doctor if rash occurs.

Keep out of reach of children. If swallowed, call a poison control centre or get medical help right away.

Pour usage externe seulement.

Ne pas utiliser sur une peau éraflée.

Lorsque vous utilisez ce produit, éviter tout contact avec les yeux.

Le cas échéant, bien rincer avec de l'eau.

Cessez d'utiliser et consultez un médecin si une éruption cutanée se développe.

Garder hors de la portée des enfants. En cas d'ingestion, appeler immédiatement un centre antipoison ou obtenir une assistance médicale.

**Directions / Mode d'emploi**

Adults and children over 6 months of age

• Apply generously and evenly 15 minutes before sun exposure.

• Reapply at least every 2 hours.

• Reapply after 80 minutes of swimming or sweating.

• Reapply immediately after towel drying.

• Can be applied on dry or wet skin.

• Sun Protection Measures: Spending time in the sun increases your risk of skin cancer and early skin aging. To decrease this risk, regularly use a sunscreen with a Broad-Spectrum SPF value of 15 or higher and other sun protection measures including: • limit time in the sun, especially from 11 a.m. – 3 p.m.; and • wear long-sleeved shirts, pants, hats, and sunglasses.

Adultes et enfants de plus de 6 mois

• Appliquer généreusement et uniformément 15 minutes avant l'exposition au soleil.

• Appliquer de nouveau au moins toutes les 2 heures.

• Appliquer de nouveau après 80 minutes de baignade ou après avoir transpiré.

• Appliquer de nouveau immédiatement après s'être séché à la serviette.

• Peut être appliqué sur peau mouillée ou sèche.

• Mesures de protection contre le soleil : Passer du temps au soleil augmente le risque de cancer de la peau et du vieillissement prématuré de la peau. Afin de diminuer ce risque, il convient d'utiliser régulièrement un écran solaire avec un FPS à large spectre d'au moins 15 et d'appliquer d'autres mesures de protection contre le soleil, telles que : • limiter le temps passé au soleil, notamment entre 11h – 15h; et • porter des chemises à manches longues, des pantalons, un chapeau et des lunettes de soleil.

**Inactive ingredients / Ingrédients inactifs**

water / eau, diméthicone / diméthicone, alcool dénat. / alcool dénat., styrene/acrylates copolymer / copolymères d'acrylates/de styrènes, acrylates/diméthicone copolymer / copolymère d'acrylates/de diméthicone, d-alpha tocopherol / d-alpha tocophérol, sodium polyacrylate / polyacrylate de sodium, phenoxyethanol / phénoxyéthanol, PEG-8 laurate / laurate de PEG-8, silica / silice, menthyl lactate / lactate de menthyle, caprylyl glycol, acrylates/c10-30 alkyl acrylate, crosspolymer / polymère croisé d'acrylates/acrylate d'alkyle en C10 à 30, disodium EDTA / EDTA de sodium.

Questions? 1-888-966-2735 (9-OMBREL)

FML 019034  
Code FIL C178899/2

GARNIER®  
www.ombrelle.ca  
288998

Imp. by/par Ombrelle Canada,  
Montréal, H4T 1Y5



LOT  
EXP YYY-MM





**GARNIER®**  
**OMBRELLE®**  
**SPORT**  
**ENDURANCE**

SUNSCREEN/ÉCRAN SOLAIRE  
WATER / SWEAT RESISTANT LOTION  
LOTION RÉSISTANTE À L'EAU / TRANSPARATION  
HYPOALLERGENIC/HYPOALLERGÉNIQUE

UVA + UVB

**MEXORYL®**  
TECHNOLOGY  
TECHNOLOGIE

And other sunscreen filters.  
Et autres filtres solaires.

SPF/FPS

60

BROAD-SPECTRUM  
PROTECTION  
À LARGE SPECTRE

PROVEN PROTECTION  
ON WET SKIN

WATER / SWEAT  
RESISTANT (80 MINUTES)

Absorbs quickly  
Oil free  
Fragrance / colorant free

PROTECTION PROUVÉE  
SUR PEAU MOUILLÉE

RÉSISTANT À L'EAU/  
TRANSPARATION (80 MINUTES)

Absorption rapide  
Sans huile  
Sans parfum ni colorant

231 mL  
DIN 02447843

**Drug facts / Info-médicament**

Active ingredients (w/w) / Ingrédients actifs (p/p)	Purpose / Utilité
Homosalate 10.72% Octocrylène / Octocrylène 6% Oxybenzone 3.86% Octisalate 3.21% Avobenzone 3% Drometrizole trisiloxane / Drométrizole trisiloxane (Mexoryl® XL) 0.5%	Sunscreen / Écran solaire

**Warnings / Mises en garde**  
For external use only.  
Do not use on broken skin.  
When using this product avoid contact with eyes. If contact occurs, rinse thoroughly with water.  
Stop use and ask a doctor if rash occurs.  
Keep out of reach of children. If swallowed, call a poison control centre or get medical help right away.  
Pour usage externe seulement.  
Ne pas utiliser sur une peau éraflée.  
Lorsque vous utilisez ce produit, éviter tout contact avec les yeux.  
Le cas échéant, bien rincer avec de l'eau.  
Cessez d'utiliser et consultez un médecin si une éruption cutanée se développe.  
Garder hors de la portée des enfants. En cas d'ingestion, appeler immédiatement un centre antipoison ou obtenir une assistance médicale.

**Directions / Mode d'emploi**  
Adults and children over 6 months of age.  
• Apply generously and evenly 15 minutes before sun exposure.  
• Reapply at least every 2 hours.  
• Reapply after 80 minutes of swimming or sweating.  
• Reapply immediately after towel drying.  
• Can be applied on dry or wet skin.  
Sun Protection Measures: Spending time in the sun increases your risk of skin cancer and early skin aging. To decrease this risk, regularly use a sunscreen with a Broad-Spectrum SPF value of 15 or higher and other sun protection measures including: • limit time in the sun, especially from 11 a.m. – 3 p.m.; and • wear long-sleeved shirts, pants, hats, and sunglasses.  
Adultes et enfants de plus de 6 mois  
• Appliquer généreusement et uniformément 15 minutes avant l'exposition au soleil.  
• Appliquer de nouveau au moins toutes les 2 heures.  
• Appliquer de nouveau après 80 minutes de baignade ou après avoir transpiré.  
• Appliquer de nouveau immédiatement après s'être séché à la serviette.  
• Peut être appliqué sur peau mouillée ou sèche.  
Mesures de protection contre le soleil : Passer du temps au soleil augmente le risque de cancer de la peau et du vieillissement prématuré de la peau. Afin de diminuer ce risque, il convient d'utiliser régulièrement un écran solaire avec un FPS à large spectre d'au moins 15 et d'appliquer d'autres mesures de protection contre le soleil, telles que : • limiter le temps passé au soleil, notamment entre 11h – 15h; et • porter des chemises à manches longues, des pantalons, un chapeau et des lunettes de soleil.

**Inactive ingredients / Ingrédients inactifs**  
water / eau, dimethicone / diméthicone, alcohol denat. / alcool dénát., styrene/acrylates copolymer / copolymères d'acrylates/de styrènes, acrylates/dimethicone copolymer / copolymère d'acrylates/de diméthicone, d-alpha tocopherol / d-alpha tocophérol, sodium polyacrylate / polyacrylate de sodium, phenoxylethanol / phénoxyéthanol, PEG-8 laurate / laurate de PEG-8, silica / silice, menthyl lactate / lactate de menthyle, caprylyl glycol, acrylates/c10-30 alkyl acrylate, crosspolymer / polymère croisé d'acrylates/acrylate d'alkyle en C10 à 30, disodium EDTA / EDTA de sodium.

**Questions? 1-888-966-2735 (9-OMBREL)**

FML 019034  
Code FIL C178899/2

GARNIER®  
www.ombrelle.ca  
288998

Imp. by/par Ombrelle Canada,  
Montréal, H4T 1Y5



LOT  
EXP YYY-MM



0 71249 31748 8

C1 - Internal use

avobenzone, drometrizole trisiloxane, homosalate, octisalate, octocrylene and oxybenzone lotion

## Product Information

<b>Product Type</b>	HUMAN OTC DRUG	<b>Item Code (Source)</b>	NDC:49967-488
<b>Route of Administration</b>	TOPICAL		

## Active Ingredient/Active Moiety

<b>Ingredient Name</b>	<b>Basis of Strength</b>	<b>Strength</b>
<b>AVOBENZONE</b> (UNII: G63QQF2NOX) (AVOBENZONE - UNII:G63QQF2NOX)	AVOBENZONE	30 mg in 1 mL
<b>DROMETRIZOLE TRISILOXANE</b> (UNII: HC22845I1X) (DROMETRIZOLE TRISILOXANE - UNII:HC22845I1X)	DROMETRIZOLE TRISILOXANE	5 mg in 1 mL
<b>HOMOSALATE</b> (UNII: V06SV4M95S) (HOMOSALATE - UNII:V06SV4M95S)	HOMOSALATE	107.2 mg in 1 mL
<b>OCTISALATE</b> (UNII: 4X49Y0596W) (OCTISALATE - UNII:4X49Y0596W)	OCTISALATE	32.1 mg in 1 mL
<b>OCTOCRYLENE</b> (UNII: 5A68WGF6WM) (OCTOCRYLENE - UNII:5A68WGF6WM)	OCTOCRYLENE	60 mg in 1 mL
<b>OXYBENZONE</b> (UNII: 95OOS7VE0Y) (OXYBENZONE - UNII:95OOS7VE0Y)	OXYBENZONE	38.6 mg in 1 mL

## Inactive Ingredients

<b>Ingredient Name</b>	<b>Strength</b>
<b>WATER</b> (UNII: 059QF0KO0R)	
<b>DIMETHICONE</b> (UNII: 92RU3N3Y1O)	
<b>ALCOHOL</b> (UNII: 3K9958V90M)	
<b>STYRENE/ACRYLAMIDE COPOLYMER (500000 MW)</b> (UNII: 5Z4DPO246A)	
<b>TOCOPHEROL</b> (UNII: R0ZB2556P8)	
<b>SODIUM POLYACRYLATE (2500000 MW)</b> (UNII: 05I15JN12J)	
<b>PHENOXYETHANOL</b> (UNII: H1E492ZZ3T)	
<b>PEG-8 LAURATE</b> (UNII: 762O8IWA10)	
<b>SILICON DIOXIDE</b> (UNII: ETJ7Z6XBU4)	
<b>MENTHYL LACTATE, (-)-</b> (UNII: 2BF9E65L7I)	
<b>CAPRYLYL GLYCOL</b> (UNII: 00YIU5438U)	
<b>CARBOMER INTERPOLYMER TYPE A (ALLYL SUCROSE CROSSLINKED)</b> (UNII: 59TL3WG5CO)	
<b>EDETATE DISODIUM</b> (UNII: 7FLD91C86K)	

## Packaging

<b>#</b>	<b>Item Code</b>	<b>Package Description</b>	<b>Marketing Start Date</b>	<b>Marketing End Date</b>
1	NDC:49967-488-01	231 mL in 1 TUBE; Type 0: Not a Combination Product	02/22/2016	

## Marketing Information

<b>Marketing Category</b>	<b>Application Number or Monograph Citation</b>	<b>Marketing Start Date</b>	<b>Marketing End Date</b>
---------------------------	---	-----------------------------	---------------------------

export only		02/22/2016	
-------------	--	------------	--

**Labeler** - L'OREAL USA PRODUCTS INC (002136794)

**Establishment**

Name	Address	ID/FEI	Business Operations
L'OREAL USA, INC		624244349	manufacture(49967-488) , pack(49967-488)

Revised: 12/2023

L'OREAL USA PRODUCTS INC