4331 FIRST AID KIT- 4331 first aid kit Honeywell Safety Products USA, INC

Disclaimer: This drug has not been found by FDA to be safe and effective, and this labeling has not been approved by FDA. For further information about unapproved drugs, click here.

0498-4331: First Aid Kit (EW, Burn Jel, PVP wipes, alcohol wipes- Z019811)

Eyesaline Active ingredient

Sterile Water 99%

Eyesaline *Purpose*

Eyewash

Eyesaline

Uses

• for flushing the eye to remove loose foreign material, air pollutants or chlorinated water

Eyesaline *Warnings*

For external use only-

Obtain immediate medical treatment for all open wounds in or near eyes.

To avoid contamination, do not touch tip of container to any surface.

Do not reuse. Once opened, discard.

Do not use

- if solution changes color or becomes cloudy
- if you have open wounds in or near the eyes, get medical help right away.

Stop use and ask a doctor if

- you experience eye pain
- changes in vision
- continued redness or irritation of the eye
- condition worsens or persists

Keep out of reach of children

If swallowed, get medical help or contact a Poison Control Center right away.

Eyesaline *Directions*

- remove contacts before using
- twist top to remove
- flush the affected area as needed
- control rate of flow by pressure on the bottle
- if necessary, continue flushing with emergency eyewash or shower

Eyesaline Inactive ingredients

sodium chloride, sodium phosphate dibasic, sodium phosphate monobasic

Eyesaline *Questions*

1-800-430-5490 Honeywell Sadety Products USA, Inc. Smithfield, RI 02917

Burn Jel Active ingredient

Lidocaine HCI 2.0%

Burn Jel *Purpose*

External analgesic

Burn Jel

- Uses
- temporarily relieves pain due to minor burns

Burn Jel *Warnings*

For external use only

Do not use

• on large areas of the body, particularly over raw surfaces or blistered areas

When using this product

• avoid contact with eyes

Stop use and ask a doctor if

- the condition gets worse
- symptoms persist for more than 7 days
- condition clears up and recurs within a few days

Keep out of reach of children

• If swallowed, get medical help or contact a Poison Control Center right away.

Burn Jel *Directions*

- adults and children 2 years of age and older; apply to affected area not more than 3 to 4 times daily
- children under 2 years of age: ask a doctor
- you may report a serious reaction to this product to 800-430-5490

Burn Jel Other information

- store at room temperature
- do not use if opened or torn

Burn Jel Inactive ingredients

carbopol 940, carbopol 1342, diazolidinyl urea, glycerin, melaleuca alternifolia (tea tree) leaf oil, methylparaben, octoxynol-9, propylene glycol, propylparaben, trolamine, water ...

Burn Jel *Questions*

1-800-430-5490

Povidone lodine Swab Active ingredient

Povidone-iodine solution USP, 10% (equivalent to 1% titratable iodine)

Povidone Iodine Swab *Purpose*

First aid antiseptic

Povidone Iodine Swab *Uses*

• first aid to help prevent the risk of infection in minor cuts, scrapes, and burns

Povidone Iodine Swab *Warnings*

For external use only

Do not use

- over large areas of the body
- on individuals who are allergic or sensitive to iodine

Ask a doctor before use if you have

- deep or puncture wounds,
- animal bites
- serious burns

When using this product

• do not use longer than one wek unless directed by a doctor

Stop use and ask a doctor if

- conditions persists or gets worse
- irritation and redness develops

Keep out of reach of children

If swallowed, get medical help or contact a Poison Control Center right away

Povidone Iodine Swab Directions

Reverse cardboard sleeve, then crush at dot between thumb and forefinger. Allow solution to saturate tip and apply solution to injury.

- clean affected area
- apply to affected area 1 to 3 times daily
- may be covered with a sterile bandage
- discard swab after single use

Povidone lodine Swab Other information

- store at room temperature away from light
- keep from freezing or excessive heat
- do not use if package is torn or open

Povidone Iodine Swab

Inactive ingredients

citric acid, disodium phosphate, nonoxynol-9, sodium hydroxide, water

Povidone lodine Swab *Questions and comments*

1-800-430-5490

Alcohol Wipe Active ingredient

Isopropyl alcohol 70%

Alcohol Wipe *Purpose*

First aid antiseptic

Alcohol Wipe

Uses

• first aid to help prevent infection in minor cuts, scrapes, and burns

Alcohol Wipe *Warnings*

For external use only

Do not use

- in the eyes
- over large areas of the body

Ask a doctor before use if you have

- deep or puncture wounds
- animal bites
- serious burn

When using this product

• do not use longer than one week unless directed by a doctor

Stop use and consult a doctor

• if condition persists or gets worse

Keep out of reach of children

• If swallowed, get medical help or contact a Poison Control Center right away.

Alcohol Wipe Directions

- clean the affected area
- apply wipe to affected area 1 to 3 times daily
- may be covered with a sterile bandage
- discard wipe after single use

Alcohol Wipe Other information

store at room temperature 15 0 to 25 0 C (59 0 to 77 0 F)

Alcohol Wipe Inactive ingredient

water

Alcohol Wipe *Questions*

1-800-430-5490

4331 Z019811 Kit Contents

12 PVP IODINE WIPES 10 PER 1 ADHESIVE TAPE W/P 1" X 10YDS 3 ADH BDG, CLOTH, 1"X3", 16 PER 1 POR. CLOTH TAPE 3X10YD 1 FIRST AID GUIDE ASHI 1 EMERGENCY SURVIVAL BLANKET 2 GAUZE CLEAN-WRAP BDGE N/S 4" 1 GAUZE CLEAN-WRAP BDGE N/S 6" 2 BLOODSTOPPER 3 ABD COMBINE PAD 5" X 9" 2 ABD PADS 8"X10" STERILE 1 MULTI-TRAUMA DRESSING 12"X30" 1 ELASTIC BANDAGE 3" X 4.5YD

2 CPR FILTERSHIELD 77-100 1 WATER JEL BURN JEL 40Z/BTL 2 40Z BFS EYEWASH TRILINGUAL BOTTLE 1 SCISSOR UTILITY SHEARS 7-1/4" 1 LBL STOCK 4"X2-7/8" 1 LBL CONTS 6 3/4"X3 1/2" ID B 1 LBL STOCK PLAIN 3.2"x7/8" 1 SOFT PACK, CLOTH BAG- LARGE **4 PR LRG NITRILE GLVES** 20 WIPE ALCOHOL PREP IPA 70% (DUKAL) 1 BAG BIOHAZARD 24 X 24 RED 4 TRI BNDG NON WOVEN 40"X40"X56" 3 COLD PACK UNIT 4"X6" BULK **4 EYE PADS STD OVAL STERILE** 3 GAUZE PADS 3"X3" 12PLY 10 GAUZE PADS 4"X4" 12PLY 4 ZIP LOCK BAG 8 X 10" 2 MIL

Eyesaline Principal Display Panel



	Ingrediente Activo Propósito
	Agua estéril 99% Lavaojos
	Usos
	para el lavado de ojo para quitar las particulas sueltas y extrañas, los contaminantes aeros, o agua de cloruro
	Advertencias Para el uso externo sólo - Obtenga tratamiento médico
	inmediato para todas las heridas abiertas en o cerca de los ojos.
	Para evitar la contaminación, no toque la punta del envase con ninguna superficie. No vuelva a usar. Vez abierto, descarte.
	No se use • si la solución se enturbia o cambia de color
	 si tiene heridas abiertas en o cerca del ojo, obtenga ayuda medica
	de inmediato
	Deje de usar y consulte a un médico si:
	experimenta dolor de ojo ecambio de visión oiez continuo o irritación del ojo
	Ia condición empeora o persiste
	Manténgase fuera del alcance de los niños.
1	En caso de ingestión accidental, obtenga atención médica o llame a un Centro de control de envenenamiento inmediatamente.
	 Instrucciones quitese los lentes de contacto antes de usar la solución
	tuerza la tapa para quitar
	enjuague el área afectada según se necesite
	 controle el chorro haciendo presión el la botella si es necesario, sigue enjuagado con un lavaojos o ducha de emergencia
	Ingredientes inactivos
	cloruro de sodio, fosfato de sodio dibásico, fosfato de sodio monobásico
	¿Preguntas? Llame al 1-800-430-5490
	Honeywell Safety Products USA, Inc. Smithfield, RI. 02917
	Information
1	Information
1	Usages
1	
	Usages Pour le rinçage des yeux afin d'enlever un corps étranger, des polluants atmospheriques oú de l'eau chlorée.
	Usages Pour le rinçage des yeux afin d'enlever un corps étranger, des polluants atmospheriques où de l'eau chlorée. Advertissements Pour usage externe seulement - Obtenir immédiatement des
	Usages Pour le rinçage des yeux afin d'enlever un corps étranger, des polluants atmosphenques où de l'eau chlorée. Advertissements Pour usage externe seulement - Obtenir immédiatement des soins médicaux pour toutes les palaies ouvertes dans ou près des
	Usages Pour le rinçage des yeux afin d'enlever un corps étranger, des polluants atmospheriques où de l'eau chlorée . Advertissements Pour usage externe seulement - Obtenir immédiatement des soins médicaux pour toutes les plaies ouvertes dans ou près des yeux. Pour éviter toute contamination, ne pas toucher la pointe du récipient à n'importe quelle surface. Ne pas réutiliser. Une fois
	Usages Pour le rinçage des yeux afin d'enlever un corps étranger, des polluants atmospheriques où de l'eau chlorée . Advertissements Pour usage externe seulement - Obtenir immédiatement des soins médicaux pour toutes les plaies ouvertes dans ou près des yeux. Pour éviter toute contamination, ne pas toucher la pointe du récipient à n'importe quelle surface. Ne pas réutiliser. Une fois ouvert, jetez-les.
	Usages Pour le rinçage des yeux afin d'enlever un corps étranger, des polluants atmosphenques où de l'eau chlorée . Advertissements Pour usage externe seulement - Obtenir immédiatement des soins médicaux pour toutes les plaies ouvertes dans ou près des yeux. Pour éviter toute contamination, ne pas toucher la pointe du récipient à n'importe quelle surface. Ne pas réutiliser. Une fois ouvert, jetez-les. Ne pas utiliser
	Usages Pour le rinçage des yeux afin d'enlever un corps étranger, des polluants atmospheriques où de l'eau chlorée . Advertissements Pour usage externe seulement - Obtenir immédiatement des soins médicaux pour toutes les plaies ouvertes dans ou prês des yeux. Pour éviter toute contamination, ne pas toucher la pointe du récipient à n'importe quelle surface. Ne pas réutiliser. Une fois ouvert, jetz-les. Ne pas utiliser • si la solution a chanoé de couleur ou si elle est brouillée
	Usages Pour le rincage des yeux afin d'enlever un corps étranger, des polluants atmospheriques où de l'eau chlorée . Advertissements Pour usage externe seulement - Obtenir immédiatement des soins médicaux pour toutes les plaies ouvertes dans ou près des yeux. Pour éviter toute contamination, ne pas toucher la pointe du récipient à n'importe quelle surface. Ne pas réutiliser. Une fois ouvert, jetez-les. Ne pas utiliser • si la solution a changé de couleur ou si elle est brouillée • si vous avez des plaies ouvertes aux yeux ou à proximité, consultez immédiatement un médecin
	Usages Pour le rinçage des yeux afin d'enlever un corps étranger, des polluants atmosphenques où de l'eau chlorée . Advertissements Pour usage externe seulement - Obtenir immédiatement des soins médicaux pour toutes les plaies ouvertes dans ou près des yeux. Pour éviler toute contamination, ne pas toucher la pointe du récipient à nimporte quelle surface. Ne pas réutiliser. Une tois ouvert, jetez-les. Ne pas utiliser • si a solution a changé de couleur ou si elle est brouillée • si vous avez des plaies ouvertes aux yeux ou à proximté, consultez immédiatement un médecin Cesser d'utiliser
	Usages Pour le rincage des yeux afin d'enlever un corps étranger, des polluants atmospheriques ou de l'eau chlorée . Advertissements Pour usage externe seulement - Obtenir immédiatement des soins médicaux pour toutes les plaies ouvertes dans ou près des yeux. Pour éviter toute contamination, ne pas toucher la pointe du récipient à n'importe quelle surface. Ne pas réclutions - Une fois ouvert, jetz-tes. Ne pas utiliser • si la solution a changé de couleur ou si elle est brouillée • si la solution a changé de couleur ou si elle est brouillée • si la solution a changé de couleur ou si elle est brouillée • sonsultez immédiatement un médecin Creaser d'utiliser in solution et consulter un médecin • rougeur ou inflation persistante des • veux eux
	Usages Pour le rinçage des yeux afin d'enlever un corps étranger, des polluants atmospheriques où de l'eau chlorée . Advertissements Pour usage externe seulement - Obtenir immédiatement des soins médicaux pour toutes les plaies ouvertes dans ou près des yeux. Pour éviter toute contamination, ne pas toucher la pointe du récipient à n'importe quelle surface. Ne pas réutiliser. Une fois ouvert, jetz-les. Ne pas utiliser • si la solution a changé de couleur ou si elle est brouillée • si vous avez des plaies ouvertes aux yeux ou à proximité, consultez immédiatement un médecin • vous resentez une douleur oculaire • si votre vision change • rougeur ou irritation persistante des yeux • condition empire ou persiste
	Usages Pour le rincage des yeux afin d'enlever un corps étranger, des polluants atmospheriques ou de l'eau chiorée . Advertissements Pour usage externe seulement - Obtenir immédiatement des soins médicaux pour toutes les plaies ouvertes dans ou près des yeux. Pour éviter toute contamination, ne pas toucher la pointe du récipient à n'importe quelle surface. Ne pas réutiliser. Une fois ouvert, jetz-tes. Ne pas utiliser e si la solution a changé de couleur ou si elle est brouillée e si la solution a changé de couleur ou si elle est brouillée e si la solution a changé de couleur ou si elle est brouillée consultez immédiatement un médecin Cesser d'utiliser la solution et consulter un médecin • vous ressertiez une douleur oculaire • rougeur ou irritation persistante des yeux • condition empire ou persiste
	Usages Pour le rinçage des yeux afin d'enlever un corps étranger, des polluants atmospheriques où de l'eau chlorée . Advertissements Pour usage externe seulement - Obtenir immédiatement des soins médicaux pour toutes les plaies ouvertes dans ou prês des yeux. Pour vévier toute contamination, ne pas toucher la pointe du récipient à n'importe quelle surface. Ne pas réutiliser. Une fois ouvert, jetz-les. Ne pas utiliser • si la solution a changé de couleur ou si elle est brouillée • si vous avez des plaies ouvertes aux yeux ou à proximité, consultez immédiatement un médecin e vous resentez une doudeur coulaire • si voir vision change • ougeur ou irritation persistant des yeux • condition empire ou persiste Garder hors de la portée des enfants. En cas d'ingestion, communiquer immédiatement avec un médecin
	Usages Pour le rinçage des yeux afin d'enlever un corps étranger, des polluants atmosphenques où de l'eau chlorée . Advertissements Pour usage externe seulement - Obtenir immédiatement des soins médicaux pour toutes les plaies ouvertes dans ou près des yeux. Pour éviter toute contamination, ne pas toucher la pointe du récipient à n'importe quelle surface. Ne pas réutiliser. Une fois ouvert, jetz-les. Ne pas utiliser • si la solution a changé de couleur ou si elle est brouillée • si vous avez des plaies ouvertes aux yeux ou à proximité, consultez immédiatement un médecin • vous ressentez une douer oculaire • rougeur ou irritation persistante des yeux • condition empre ou persiste Garder hors de la portée des enfants. En cas d'ingestion, communiquer immédiatement avec un médecin ou avec un centre antipoison.
	Usages Pour le rinçage des yeux afin d'enlever un corps étranger, des polluants atmospheriques où de l'eau chlorée . Advertissements Pour usage externe seulement - Obtenir immédiatement des soins médicaux pour toutes les plaies ouvertes dans ou près des yeux. Pour éviter toute contamination, ne pas toucher la pointe du récipient à n'importe quelle surface. Ne pas réutiliser. Une tois ouver, jetez-les. Ne pas utiliser • si la solution a changé de couleur ou si elle est brouillée • si vous avez des plaies ouvertes aux yeux ou à proximité, consultez immédiatement un médecin • vous resertez une douer oculaire - vougen coulimé parisaite • ougent rou imition persistie Garden fors de la portée des enfants. Carden fors de la portée des refants. Carden fors de la portée des refants. Mode d'emploi Mode d'emploi
	Usages Pour le rinçage des yeux afin d'enlever un corps étranger, des polluants atmospheriques où de l'eau chlorée . Advertissements Pour usage externe seulement - Obtenir immédiatement des soins médicaux pour toutes les plaies ouvertes dans ou près des yeux. Pour éviter toute contamination, ne pas toucher la pointe du récipient à n'importe quelle surface. Ne pas réutiliser. Une fois ouvert, jetz-les. Ne pas utiliser • si a solution a changé de couleur ou si elle est brouillée • si vous avez des plaies ouvertes aux yeux ou à proximité, consultez immédiatement un médecin • vous resentez une doubur coulaire - • ougeur ou irritation persistant des yeux • condition empire ou persiste Cardrer hors de la portée des raints. En cas d'ingestion, communiquer immédiatement avec un médecin ou avec un centre antipoison. Mode d'emploi • enlever les verres de contact avant l'utilisation - dévisser le bouchon pour l'enlever + rincer la zone touchée selon les
	Usages Pour le rinçage des yeux alin d'enlever un corps éfranger, des polluants atmospheriques ou de l'eau chlorée . Advertissements Pour usage externe seulement - Obtenir immédiatement des soins médicaux pour toutes les plaies ouvertes dans ou près des yeux. Pour vélier toute contamination, ne pas toucher la pointe du récipient à n'importe quelle surface. Ne pas réclutiser. Une fois ouvert, jetz-tes. Ne pas utiliser • si la solution a changé de couleur ou si elle est brouillée e si la solution a changé de couleur ou si elle est brouillée vous ressentez une douleur ou si elle est brouillée e rougeur ou inflation persistante des yeux • vous ressentez une douleur ou si elle est brouillée e rougeur ou inflation persistante des yeux • condition empire ou persiste Garder hors de la portée des entants. En cas d'ingestion, communiquer immédiatement avec un médecin ou avec un centre antipoison. Mode d'emploi • enlover les verres de contact avant l'utilisation • déviser le bocinon pour l'enlever • rincer la zone touchée selon les besoins • auster le débit d'écoulement de la solution en
	Usages Pour le rinçage des yeux afin d'enlever un corps éfranger, des polluants atmospheriques où de l'eau chlorée . Advertissements Pour usage externe seulement - Obtenir immédiatement des soins médicaux pour toutes les plaies ouvertes dans ou près des yeux. Pour vélier toute contamination, ne pas toucher la pointe du récipient à n'importe quelle surface. Ne pas réutiliser. Une fois ouver, jetz-les. Ne pas utiliser • • si la solution a changé de couleur ou si elle est brouillée • si vous avez des plaies ouvertes aux yeux ou à proximité, consultez immédialement un médecin • condition empire ou persiste • Garder nors de la porté des effants. En cas d'ingestion, communiquer immédiatement avec un médecin ou avec un centre antiposon. Mode d'emploi • • enlever les verres de contact avant l'utilisation • déviser le bouchon our l'entever • micra la zone tot le selion les bouchon our l'entever • micra la zone tot les élecion les bouchon our l'entever • micra la zone tot les élecion les bouchon un entre antiposon.
	Usages Pour le rinçage des yeux afin d'enlever un corps étranger, des polluants atmospheriques où de l'eau chlorée . Advertissements Pour usage externe seulement - Obtenir immédiatement des soins médicaux pour toutes les plaies ouvertes dans ou près des yeux. Pour éviter toute contamination, ne pas toucher la pointe du récipient à n'importe quelle surface. Ne pas réutiliser. Une fois ouver, jetz-les. Ne pas utiliser • is la solution a changé de couleur ou si elle est brouillée • si vous avez des plaies ouvertes aux yeux ou à proximité, consultez immédiatement un médecin Cesser d'utiliser la solution et consulter un médecin • vous ressertez une douter oculaire • ougeur ou irritation persistent des yeux • condition empire ou persiste Garder hors de la portée des enfants. En cas d'impestion, contra ativant l'utilisation ou avec un centre antipoison. Mobe d'emploi • enlever les verres de contact avant l'utilisation • ajugmentant ou en réductionat la solution et couler soln les besoins • ajuster le debit d'écoulement de la solution en augmentant ou en réductional tavant l'utilisation • augmentant ou en réductionat la ven la contact avant l'utilisation • augmentant ou en réductionant area solution en courbes es lon les besoins • ajuster le debit d'écoulement de la solution en courbes es les nels les besoins • ajuster les debit d'écoulement de la solution en augmentant ou en réductionant area en réducein serverce seu le contenant
	Usages Pour le rinçage des yeux afin d'enlever un corps étranger, des polluants atmospheriques où de l'eau chlorée . Advertissements Pour usage externe seulement - Obtenir immédiatement des soins médicaux pour toutes les plaies ouvertes dans ou près des yeux. Pour éviter toute contamination, ne pas toucher la pointe du rècipient à n'importe quelle surface. Ne pas réutiliser. Une fois ouver, jetez-les. Ne pas utiliser • si la solution a changé de couleur ou si elle est brouillée • si vous avez des plaies ouvertes aux yeux ou à proximité, consultez immédiatement un médecin • vous resertez une douter oculaire - vous ressertez une douter oculaire - e si uno unificion pensialité Garder hors de la portée des enfants. Grader d'emploi • ensiver les verres de contact avant l'utilisation - dévisser le bouchon pour l'enlever - rincer la zone touchée selon les besoins - ajuster le debit d'écoulement et la solution et augmentant ou en rédusant la pression exercée eu le contenant
	Usages Pour le rinçage des yeux afin d'enlever un corps éfranger, des polluants atmospheriques où de l'eau chlorée . Advertissements Pour usage externe seulement - Obtenir immédiatement des soins médicaux pour toutes les plaies ouvertes dans ou près des yeux. Pour vélier toute contamination, ne pas toucher la pointe du récipient à n'importe quelle surface. Ne pas réutiliser. Une fois ouver, jetz-les. Ne pas utiliser • • si la solution a changé de couleur ou si elle est brouillée • si vous avez des plaies ouvertes aux yeux ou à proximité, consultez immédialement un médecin • condition empire ou persiste • Garder nors de la porté des effants. En cas d'ingestion, communiquer immédiatement avec un médecin ou avec un centre antiposon. Mode d'emploi • • enlever les verres de contact avant l'utilisation • déviser le bouchon our l'entever • micra la zone tot le selion les bouchon our l'entever • micra la zone tot les élecion les bouchon our l'entever • micra la zone tot les élecion les bouchon un entre antiposon.
	Usages Pour le rinçage des yeux afin d'enlever un corps étranger, des polluants atmospherques où de l'eau chlorée. Advertissements Pour usage externe seulement - Obtenir immédiatement des soins médicaux pour toutes les plaies ouvertes dans ou près des yeux. Pour vévier toute contamination, ne pas toucher la pointe du récipient à n'importe quelle surface. Ne pas réutiliser. Une fois ouvert, jetz-les. Ne pas utiliser • si la solution a changé de couleur ou si elle est brouillée • si vous avez des plaies ouvertes aux yeux ou à proximité, consultez immédiatement un médecin • vous ressentez une douleur coulaire • ougeur ou irritation persistant des yeux • condition empire ou persiste Garder hors de la portée des enfants. En cas dingestion, communiquer immédiatement de la solution en queren entrepison. Mode d'emploi • enlever les verres de contact avant l'utilisation • dévisser le bouchon pour l'enlever • rincer la zone touchée selon les besoins • ajuster le débil d'écoulement de la solution en augmentanter ou menteu au person exercée sur le connant • augmentanter ou metoducant la presson exercée sur le connant • augmentanter ou su territe, chlorure de sodium, phosphate

Burn Jel Principal Display Panel







FOR FAST RELIEF OF MINOR BURNS • Fast Pain Relief

Cools & Soothes


4 fl oz. (118mL)




Principal Display Panel



Alcohol Wipe Principal Display Panel



46001403 Rev. C Prints 2 colors Black and Red (PMS 485)



4331 FIRST AID KIT

4331 first aid kit kit

Product Information

Product Type

HUMAN OTC DRUG

Item Code (Source)

NDC:0498-4331

Packaging

#	tem Code	Package Description	Marketing Start Date	Marketing End Date
1	NDC:0498-4331- 01	1 in 1 KIT; Type 0: Not a Combination Product	10/18/2018	

Quantity of Parts

Part #	Package Quantity	Total Product Quantity
Part 1	2 BOTTLE	236 mL
Part 2	20 POUCH	8 mL
Part 3	120 POUCH	36 mL
Part 4	1 BOTTLE, PLASTIC	118 mL

Part 1 of 4

EYESALINE EMERGENCY EYEWASH

purified water liquid

Product Information	
Item Code (Source)	NDC:0498-0100
Route of Administration	OPHTHALMIC

Active Ingredient/Active Moiety		
Ingredient Name	Basis of Strength	Strength
WATER (UNII: 059QF0KO0R) (WATER - UNII:059QF0KO0R)	WATER	98.6 mL in 100 mL
Inactive Ingredients		
Ingredient Name		Strength
SODIUM CHLORIDE (UNII: 451W47IQ8X)		
SODIUM PHOSPHATE, DIBASIC (UNII: GR686LBA74)		
SODIUM PHOSPHATE, MONOBASIC, MONOHYDRATE (UNII: 59	3YOG76RN)	

Packaging						
# Item Code	Pa	ckage Description	Market	ing Start	Marketing	End
			_	ate	Date	
	Product	OTTLE; Type 0: Not a Combination				
Markating	nformat	lon				
Marketing I Marketing		ION tion Number or Monograph	Marko	ting Start	Marketing	End
Category	Аррпса	Citation		Date	Date	
OTC Monograph Dru	g M018		12/18/201	18		
Part 2 of 4						
	/IDE					
isopropyl alcohol						
Product Inform	nation					
ltem Code (Sour	ce)	NDC:0498-0143				
Route of Adminis	stration	TOPICAL				
Active Ingredie	ent/Active	Moiety				
	Ingr	edient Name		Basis Streng	Stro	ngth
	IOL (UNII: ND2I	M416302) (ISOPROPYL ALCOHOL -		ISOPROPYL	0.7 mL	-
UNII:ND2M416302)				ALCOHOL	in 1 m	ıL
Inactive Ingre						
WATER (UNII: 059QI	-	redient Name			Strength	
Packaging						
# Item Code	Pa	ckage Description		ing Start ate	Marketing Date	End
	0.4 mL in 1 PC Product	UCH; Type 0: Not a Combination				
04	FIUUULL					
Marketing I	nformat	ion				
Marketing Category	Applica	tion Number or Monograph Citation		ting Start Date	Marketing Date	End
unapproved drug			09/18/202	18		
other						

Part 3 of 4					
PVP IODINE W	/IPE				
povidone-iodine 10%	% swab				
Product Informat	tion				
Item Code (Source)		NDC:0498-0121			
Route of Administra	tion	TOPICAL			
Active Ingredient	/Active	Moiety			
	-	ient Name		of Stren	
POVIDONE-IODINE (UN	II: 85H0HZ	U99M) (IODINE - UNII:9679TC07X4)	IODINE		10 mg in 1 mL
Inactive Ingredie					
NONOXYNOL-9 (UNII: 48		ngredient Name			Strength
Packaging					
Packaging # Item Code	Pa	ckage Description	Marketin Dat	-	Marketing End Date
# Item Code	mL in 1 PO	ckage Description UCH; Type 0: Not a Combination		-	
# Item Code 1 NDC:0498-0121- 00 0.3 n Prod	mL in 1 PO luct	UCH; Type 0: Not a Combination		-	
 # Item Code 1 NDC:0498-0121- 0.3 r 	mL in 1 PO Juct ormat	UCH; Type 0: Not a Combination		e ng Start	
# Item Code 1 NDC:0498-0121- 00 0.3 m Prod Marketing Category Infection unapproved drug Infection	mL in 1 PO Juct ormat	UCH; Type 0: Not a Combination iOn tion Number or Monograph	Dat	e ng Start	Date Marketing End
# Item Code 1 NDC:0498-0121- 00 0.3 m Prod Marketing Category Infection	mL in 1 PO Juct ormat	UCH; Type 0: Not a Combination iOn tion Number or Monograph	Dat Marketir Da	e ng Start	Date Marketing End
# Item Code 1 NDC:0498-0121- 00 0.3 r Prod Marketing Category Infection unapproved drug other Infection	mL in 1 PO Juct ormat	UCH; Type 0: Not a Combination iOn tion Number or Monograph	Dat Marketir Da	e ng Start	Date Marketing End
# Item Code 1 NDC:0498-0121- 00 0.3 r Prod Marketing Category Info Varketing Category Info Varketing Category Unapproved drug other Info Varketing Info Varketing Part 4 of 4 Info Varketing Info Varketing	mL in 1 PO Juct ormat	UCH; Type 0: Not a Combination iOn tion Number or Monograph	Dat Marketir Da	e ng Start	Date Marketing End
# Item Code 1 NDC:0498-0121- 00 0.3 r Prod Marketing Category Inference Unapproved drug other Inference Part 4 of 4 Inference BURN JEL Inference	mL in 1 PO Juct Ormat Applicat	UCH; Type 0: Not a Combination iOn tion Number or Monograph	Dat Marketir Da	e ng Start	Date Marketing End
# Item Code 1 NDC:0498-0121- 00 0.3 r Prod Marketing Category Info Varketing Category Info Varketing Category Unapproved drug other Info Varketing Info Varketing Part 4 of 4 Info Varketing Info Varketing	mL in 1 PO Juct Ormat Applicat	UCH; Type 0: Not a Combination iOn tion Number or Monograph	Dat Marketir Da	e ng Start	Date Marketing End
# Item Code 1 NDC:0498-0121- 00 0.3 r Prod Marketing Category Inference Unapproved drug other Inference Part 4 of 4 Inference BURN JEL Inference	mL in 1 PO Juct Ormat Applicat	UCH; Type 0: Not a Combination iOn tion Number or Monograph	Dat Marketir Da	e ng Start	Date Marketing End
# Item Code 1 NDC:0498-0121- 00 0.3 r Prod Marketing Category Inference Unapproved drug other Inference Part 4 of 4 Inference BURN JEL Inference	mL in 1 PO Juct ormat Applicat	UCH; Type 0: Not a Combination iOn tion Number or Monograph	Dat Marketir Da	e ng Start	Date Marketing End

Active Ingree	dient/Active Moiety		
	Ingredient Name	Basis of Streng	th Strengt
JDOCAINE HYDI JNII:98PI200987)	ROCHLORIDE (UNII: V13007Z41A) (LIDOCAINE -	LIDOCAINE HYDROCHLORII ANHYDROUS	DE 2 g in 100 mL
Inactive Ingr	redients		
	Ingredient Name		Strengt
	REA (UNII: H5RIZ3MPW4)		
	IUM (UNII: 7FLD91C86K)		
	N (UNII: Z8IX2SC1OH)		
	UNII: 7JPC6Y25QS)		
	LYCOL (UNII: E107L85C40)		
GLYCERIN (UNII: I			
TROLAMINE (UNI	N (UNII: A2I8C7HI9T)		
	NCDCH VMER IVDE ((ALIVI DENIAERVIARIIC))		
	IOPOLYMER TYPE C (ALLYL PENTAERYTHRITOL	CROSSLINKED) (UNII:	
4Q93RCW27E) CARBOMER HOM	10POLYMER TYPE C (ALLYL PENTAERYTHRITOL 10POLYMER TYPE B (ALLYL PENTAERYTHRITOL		
4Q93RCW27E) CARBOMER HOM			
4Q93RCW27E) CARBOMER HOM			
4Q93RCW27E) CARBOMER HOM HHT01ZNK31)			
4Q93RCW27E) CARBOMER HOM HHT01ZNK31)		CROSSLINKED) (UNII:	Markating End
4Q93RCW27E) CARBOMER HOM HHT01ZNK31) Packaging			Marketing End Date
4Q93RCW27E) CARBOMER HOM HHT01ZNK31) Packaging	10POLYMER TYPE B (ALLYL PENTAERYTHRITOL	CROSSLINKED) (UNII: Marketing Start	-
4Q93RCW27E) CARBOMER HOM HHT01Z NK31) Packaging # Item Code 1 NDC:59898-	Package Description 118 mL in 1 BOTTLE, PLASTIC; Type 0: Not a	CROSSLINKED) (UNII: Marketing Start	-
4Q93RCW27E) CARBOMER HOM HHT01ZNK31) Packaging # Item Code 1 NDC:59898- 200-12	Package Description 118 mL in 1 BOTTLE, PLASTIC; Type 0: Not a Combination Product	CROSSLINKED) (UNII: Marketing Start	-
4Q93RCW27E) CARBOMER HOM HHT01ZNK31) Packaging # Item Code 1 NDC:59898- 200-12	Package Description 118 mL in 1 BOTTLE, PLASTIC; Type 0: Not a	CROSSLINKED) (UNII: Marketing Start	-
4Q93RCW27E) CARBOMER HOM HHT01ZNK31) Packaging # Item Code 1 NDC:59898- 200-12	Package Description 118 mL in 1 BOTTLE, PLASTIC; Type 0: Not a Combination Product	CROSSLINKED) (UNII: Marketing Start	-
4Q93RCW27E) CARBOMER HOM HHT01ZNK31) Packaging # Item Code 1 NDC:59898- 200-12 Marketing Marketing	Package Description 118 mL in 1 BOTTLE, PLASTIC; Type 0: Not a Combination Product Information Application Number or Monograph	CROSSLINKED) (UNII: Marketing Start Date Marketing Start	Date Marketing End
4Q93RCW27E) CARBOMER HOM HHT01ZNK31) Packaging # Item Code 1 NDC:59898- 200-12 Marketing Category unapproved drug	Package Description 118 mL in 1 BOTTLE, PLASTIC; Type 0: Not a Combination Product Information Application Number or Monograph	CROSSLINKED) (UNII: Marketing Start Date	Date Marketing End
4Q93RCW27E) CARBOMER HOM HHT01ZNK31) Packaging # Item Code 1 NDC:59898- 200-12 Marketing Category unapproved drug	Package Description 118 mL in 1 BOTTLE, PLASTIC; Type 0: Not a Combination Product Information Application Number or Monograph	CROSSLINKED) (UNII: Marketing Start Date	Date Marketing End
4Q93RCW27E) CARBOMER HOM HHT01ZNK31) Packaging # Item Code 1 NDC:59898- 200-12 Marketing Category unapproved drug other	Package Description Information Application Number or Monograph Citation	CROSSLINKED) (UNII: Marketing Start Date	Date Marketing End

Labeler - Honeywell Safety Products USA, INC (118768815)