ATLAS BARRIER ACTIVATOR- chlorine dioxide teat dip liquid BOUMATIC, LLC

Disclaimer: This drug has not been found by FDA to be safe and effective, and this labeling has not been approved by FDA. For further information about unapproved drugs, click here.

Atlas Barrier Activator

Claim of effectiveness.

Helps reduce the spread of organisms which may cause Mastitis

Use Directions

NOT FOR HUMAN USE
FOR EXTERNAL USE ONLY
Do not mix with any other chemicals other
than ATLAS BARRIER BASE.
In well ventilated area, mix 1 part ATLAS
BARRIER BASE and 1 part ATLAS BARRIER
ACTIVATOR. Allow mixture to react for 1530 minutes prior to application. Do not mix
more product than can be used in 1 week.
POST-DIPPING: After milking, spray or
dip entire teat with this product. Allow to
air dry. Note: If solution in cup becomes
visibly dirty, replenish with a fresh mixture
of this product. Do not return unused product
to original container.

First Aid

FIRST AID:

If in eyes: Hold eye open and rinse slowly and gently with water for at least 15 minutes. Remove contact

lenses, if present and easy to do. Continue rinsing. Contact a physician immediately. If swallowed:

Rinse mouth with water. Do not give anything to an unconscious person. Do not induce vomiting. Contact

a physician immediately. If Inhaled: Move person to fresh air. Contact a physician immediately. If

on skin: Immediatly remove contaminated clothing. Rinse skin with water. Use soap if available. Wash

clothes before reuse. If irritation develops and persists, contact a physician. Have the product container or label with you when going for treatment, calling a physician, the emergency

number listed on this label or SDS, or a poison control center.

Precautions & Hazards

Avoid eye contact. Do not ingest. Do not mix with any chemicals except as directed.

General Storage


STORAGE: Store in a closed container away from sources of heat. If product becomes frozen, thaw and mix well before use.

label





Atlas Barrier Activator



TEAT DIP CONCENTRATE ACTIVATOR

Helps reduce the spread of organisms. Aide à réduire la prolifération des orgawhich may cause Mastitis

USE DIRECTIONS NOT FOR HUMAN USE FOR EXTERNAL USE ONLY

In well ventilated area, mix 1 part ATLAS BARRIER BASE and 1 part ATLAS BARRIER
ACTIVATOR. Allow mixture to react for 1530 minutes prior to application. Do not mix
more product than can be used in 1 week.

méla

POST-DIPPING: After milking, spray or dip entire teat with this product. Allow to air dry. Note: If solution in cup becomes visibly dirty, replenish with a fresh mixture of this product. Do not return unused prod-uct to original container.

Active Ingredients: (Lactic Acid 1%) Skin Conditioners: (Glycerin, Lanolin) oline) 19.5% 19.5%

BAIN DE TRAYON CONCENTRÉ ACTIVATOR

nismes pouvant causer la mammite

MODE D'EMPLOI NE PAS EMPLOYER SUR L'HUMAIN POUR L'USAGE EXTERNE SEULEMENT

Do not mix with any other chemicals other than ATLAS BARRIER BASE. Ne pas mélanger avec des composés chimiques autres que le ATLAS BARRIER iques autres que le ATLAS BARRIER

> Dars un endroit bien ventilé, mélanger 1 parts d'ATLAS BARRIER BASE et 1 pièces ATLAS BARRIER ACTIVATEUR. Laisser le mélange réagir pendant 15 à 30 minutes avant l'application. Faire ne pas mélanger plus de produit que ce qui peut être utilisé

POST-TREMPAGE: Après la traite, trem per le trayon en entier avec le produit. Essuyer les trayons sèchent après l'application en utilisant un seul service serviettes pour éviter la contamination

Ingredient Actif: (Acide Lactique 1%) Revitalisant pour la peau: (Glycerine, Lan-

CONCENTRADO ACTI-**VADO DE SELLADOR DE PEZONES**

Reduce la propagación de organismos que puedan causar la Mastitis

DIRECCIONES DE USO PARA USO EXTERNO SOLAMENTE

No mezclar con productos químicos distintos de ATLAS BARRIER BASE.

En un área bien ventilada, mezcle 1 partes En un area bien ventillada, mezcle 1 partes de ATLAS BARRIER BASE y 1 partes ATLAS BARRIER ACTIVADOR. Permita que la mez-cla reaccione durante 15-30 minutos antes de la aplicación. Hacer No mezcle más pro-ducto del que pueda usarse en 1 semana

POST-SELLADO: Después de ordefor. POST-SELLADO: Después de ordenar, Selle completamente el pezón con este producto. Limpiar los pezones se secan después de la plicación con un solo servicio toallas para evitar la contaminación de

Ingrediente activo: (ácido láctico 1%) Acondicionador de piel: (Gilcerina, Lano lina) 19.5%

BouMatic LLC • PO Box 8050 • 1919 S. Stoughton Road • Madison, WI • 53708 • www.boumatic.com • Made in U.S.A.



CAUTION KEEP OUT OF REACH OF CHILDREN NOT FOR HUMAN USE

FIRST AID:

If its eyes Hold eye open and rinse dowly and gerify with water for 15-20 minutes. Remove contact lesses, if present after the first 5 minutes, then continue rinsing. Contact a physician immediately. If swalloweds have person sign a glass of water if able to swallow. Do not give anything to an unconscious person. Do not indoor vornition, Contact a physician immediately. If theretailing difficulty occurs: Nove person to first, Contact a physician immediately. If the relating difficulty occurs: Nove person to first, Contact a physician immediately. If on skin this off contaminated clothing, Rinse skin with step and water. If irribation develops and personal physician, these the product container or label with you when going for treatment, calling a physician, the emergency number isset on this label or MSOS, or a posen control center.

**REMOVED OF THE STATE A should eve contact. Do not injust, Do not mix with any chemicals except as directed.

PRECAUTION: Avoid eye contact. Do not ingest. Do not mix with any chemicals except as directed. STORAGE: Store in a closed container away from sources of heat. If product becomes frozen, thaw and mix

your cows to a new teat dip.

Reptace dip cups and/or clean dip lines. When introducing a new dip to a dairy hard, always reptace dip cups and/or brushes to prevent the new dip from mining with the old dip. If spray or dip pumps are used, lines should be flushed with hot water to clean out any residues of the old dip.

Aggressively remove keratin and exfoliated skin from teats.

A temporary excitation of dead test skin is common after new dips are introduced. Be sure to aggressively dean tests to remove edificiated skin and clear test ends to insure that the dead skin is removed.

ATTENTION GARDER HORS DE LA PORTÉE DES ENFANTS NE PAS EMPLOYER SUR L'HUMAIN

PREMIERS SOINS:
Si dans les yeux: En gardant les peupières ouvertes, rincer lentament et gantiment avec de l'aux pendant 15-20 minutes. Entever les verres de contact, si présent après les 5 premières minutes, et continuar de rincer. Communiquer avec un médecin immédatement. Si avaler: Si la victime est capable de boire, faire boire lentament un verre d'eux. Ne donner james quelque chose à une victime sens contessance. Ne provoquer pas le vormissement. Communiquer avec un médecin immédatement. Si des problèmes respiratoires se font sestifs n'Ammenter la victime à l'air finais. Communiquer avec un médecin immédatement. Si une la peur Enlever les vétements contaminés. Rincer la région affectée avec de l'aux et du savon. Si une irritation se dévelope et pensiste, commanquer avec un médecin.

Ayez, avec vous, le contenu du produit ou l'étiquette en alant pour le tratement, ou en appelant un médecin, la manda d'intervence sur l'étiquette est fait des lessalitiques, ou le centre entipoison.

Ayez, evec vous, le contenu du produit ou l'étiquette en allant pour le traitement, ou en appelant un médecin, le numéré d'utiquene sur l'étiquette ou le fiche signalitique, ou le centre entipoison.
PRÉCAUTIONS: Éviter le contect avec les yeux. Ne pas ingérer. Ne mélanger pas avec d'autres produits chimiques said comme drigé.
ENTREPOSAGE: Entreposer dans un récipient bien fermé, éloigné des sources de chaleur. Si le produit gel, dégel et mélange le bien avent l'usage.
VOIR LA FICHE SIGNALÉTIQUE

PRECAUCIÓN MANTENGA EL PRODUCTO FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS NO PARA USO HUMANO

PRIMEROS AUXILIOS:

Centacto ecular: Mentanga los ojos abientos y enjuague cuidadosamente durante 15-20 minutos. Quilese los lentes de contacto, después de los primeros 5 minutos si los tiene puestos y continúe a enjuagar sus ojos. Contacto a un medioo immedistamente. Si se inglente Haga que la persona se tome un baso de agua si puede. No lo de de nade de tomar a una persona inconsciente. No induces al vernito. Contacto a un medioo immedistamente. Si se inhalate Lieve a la persona al sire libre. Contacto a un medioo immedistamente. Contacto cos la pieti Quilese la ropa contraminada. Enjuague la piet con agua y jubón. Si se desarrolla y pensiste la irritacción, contacto a un medioo.

Assigürese de tener el contanedor o la colcomanía del producto el momento de in por atención medica, cuando hable con el medioo, cuando hable on el medioo, cuando hable on el medioo, cuando hable on el medioo.

PRECAUCION: Evita el contacto con los ojos. No ingiera. No mezde con ningún otro producto excepto como dirigido.

origoto.
ALMACERAMIENTO: Almoone en contenadores cerrados lejos de une fuente de calor. Si el producto se congele, descongilido y agiteto antes de usarto.

VEASE LA HOJA DE DATOS SOBRE MEDIDAS DE SEGURIDAD PARA EL MANEJO DE MATERIALES

Distributed by/Distribué par/Distribuido por



BouMatic LLC • P.O. Box 8050 • 1919 S. Stoughton Road • Madison, WI • 53708-8050

Emergency No. Only/No. d'urgence Seulement/ No. de Emergencia Sólo: US/CANADA only (1-800-255-3924) (ChemTel, Inc) International (+ 01-813-248-0585) (ChemTel, Inc)



Monitor cows for changes in skin condition

Marry teat dips are designed with emplicates and other skin conditioning ingredients to maintain healthy teat skin and fight germs. Have test skin reactions due to ellergic or environmental conditions may occur. Closely monthor test skin wherever a new dip is introduced. If unusual skin conditions are found, monthor closely and, if persistent, replace dip with one containing a different germicide and/or empliant formula.

solution de trempage pour trayons pour votre troup

Remplacez les applicateurs de solution pour trayons et/ou lavez à fond les conduites.
Lonsque vous introdusse une nouvelle solution de trempage pour trayons, remplacez les applicateurs et/ou les
brosses pour évient le mélange de la nouvelle solution et de l'Encienne. Si des vaporisateurs ou des pompes
sont utilisés, les conduites doivent être lavées à l'esu chaude pour retirer tout résidu de l'ancienne solution.

Enlayers toute accumulation de kératine et de peau morte des trayons Une enfolation temporaire de peau morte est commune lors de l'ampris d'une nouvelle solution de trempage. Assurer-vous de bien nettoyer la trayons pour reliers le peau morte et portez une attention toute particulière

as bod des trayons.

Surveillez les changements de condition de la peau des trayons

Plusieurs soutions de trempage pour trayons contiennent des émolients et des imprédients qui conditionnent
la peau pour la mantenir en santé et combattre les germes. Même si elles sont arres, il peut arriver que des
réciclons allregiques ou des problèmes d'ordre environmentaties surviennent. Si vous observed des problèmes
de peau inhabituels, effectuez une surveillence étroite et, si la situation pensiste, remplecez le solution de
trempage par une autre solution contenant un germicide et/ou un émolient différent.

Siempre tener cuidado al usar un nuevo

sellador de pezones en las vacas.

Tomar en cuenta las siguientes recomendaciones de la industria:

Usar tazas del sellador limpiar los tubos del rociador del sellador.

Cuando se usa un muevo selador de secones en las vezas, se deben siempre reemplazar las tazas de aplicación del sellador y también los septico pere evitar la mezda del sellador anterior con el nuevo. Si se usan rociadore o bombas selladores, limpiar los tubos con agua caliente pare retirar cualquier residuo del sellador anterior.

Limpiar fuertemente los pezones para retirar la keratina y las escamas

Cuando se use un nuevo sellador en las vecas, es necesario la exfoliación de las escamas que pueden formerse en la piel. Limpier bien fuertemente los pezones y extremos del pezón pera eliminar las escamas en la piel.

en la pair. L'impar den numeronne la papare y extremes del papare pare element les eccamas en la pair. Controlar las vacas y observar los cambios de coediciós de la piel Muchos selladores de pazones continene emolientes y otros ingretientes acondicionadores de la piel para la mantención selladores de pazones continene emolientes y otros ingretientes acondicionadores de la piel para la distrucción de gérmenes patógenos. Ocasionalmente, se podrien producir reacciones elérgicas o ambientales por lo que se debe controlar de cerca la piel de los pecanes cuando se usa un materio estados. Si se presente cuanquier condición insuasi presidente de la piel, reemplazer el sellador con otro que contenga una fórmula con diferente germicida o emolente.

NDC #:48106-xxxx

LR 06 2021

LN 989XXXX

ATLAS BARRIER ACTIVATOR

chlorine dioxide teat dip liquid

Product Information

Product Type	OTC ANIMAL DRUG	Item Code (Source)	NDC:48106-2055
--------------	-----------------	--------------------	----------------

Route of Administration TOPICAL

Active Ingredient/Active Moiety

Ingredient Name	Basis of Strength	Strength
LACTIC ACID (UNII: 33X04XA5AT) (LACTIC ACID - UNII:33X04XA5AT)	LACTIC ACID	0.88 g in 100 g

Inactive Ingredients

ı	Ingredient Name	Strength
н		

WATER (UNII: 059QF0KO0R)

P	Packaging				
#	Item Code	Package Description	Marketing Start Date	Marketing End Date	
1	NDC:48106-2055-1	3914 g in 1 PACKAGE			
2	NDC:48106-2055-2	19570 g in 1 PACKAGE			
3	NDC:48106-2055-3	58710 g in 1 PACKAGE			
4	NDC:48106-2055-4	117421 g in 1 PACKAGE			
5	NDC:48106-2055-5	215271 g in 1 PACKAGE			

6 NDC:48106-2055-6	1076359 g in 1 PACKAGE		
Marketing In	nformation		
Marketing Category	Application Number or Monograph Citation	Marketing Start Date	Marketing End Date
unapproved drug other		03/10/2023	

Labeler - BOUMATIC, LLC (124727400)

Establishment			
Name	Address	ID/FEI	Business Operations
BOUMATIC, LLC		124727400	api manufacture

Establishment				
Name	Address	ID/FEI	Business Operations	
Knapp Manufacturing, Inc.		063012827	manufacture	

Revised: 3/2023 BOUMATIC, LLC