

**SORBET ANESTESICO TOPICAL GEL- benzocaine gel**  
**Mycone Dental Supply Co., Inc DBA Keystone Industries and Deepak**  
**Products Inc**

-----

**Ingredientes activos**

Benzocaína 200 mg (en cada g)

**Propósito**

Anestésico oral

**Uso**

Anestésico local de vía tópica Únicamente para ser usado en la mucosa oral, según indicaciones del dentista. Para el alivio temporal del dolor debido a procedimientos que esto ocurra, enjuague

**Advertencias**

**Advertencia de metahemoglobinemia:** el uso de este producto puede causar metahemoglobinemia, una afección grave que debe tratarse con prontitud ya que reduce la cantidad de oxígeno transportado en la sangre. Esto puede ocurrir incluso si ha usado este producto anteriormente. Detenga su uso y busque atención médica inmediata si observa que usted o un niño bajo su cuidado presenta:

- piel pálida, gris o azul (cianosis)
- dolor de cabeza
- frecuencia cardíaca rápida
- dificultad para respirar
- mareos o aturdimiento
- fatiga o falta de energía

**Alerta de alergia:** No use en pacientes con antecedentes de alergias a anestésicos locales como procaína, butacaína, benzocaína u otros anestésicos de "caína".

**No utilice**

- durante más de 7 días a menos que lo indique un médico. Si los síntomas de dolor en la boca no mejoran en 7 días; la irritación, el dolor o el enrojecimiento persisten o empeoran; o si se desarrolla hinchazón, sarpullido o fiebre, consulte a su médico de inmediato.
- para la dentición
- en niños menores de 2 años

**Cuando utilice este producto**

Evite el contacto con los ojos. En caso que esto ocurra, enjuague con abundante agua

fresca.

**No exceda la dosis recomendada.**

Si se ingiere accidentalmente más de lo recomendado para el dolor, obtenga ayuda médica o comuníquese con un Centro de control de envenenamiento de inmediato.

**Si está embarazada o amamantando, pregúntele a un médico antes de usarlo. Manténgase fuera del alcance de los niños.**

**Manténgase fuera del alcance de los niños.**

**Instrucciones**

- Aplique solo la cantidad necesaria a la mucosa oral para prevenir o aliviar el dolor.
- No se debe usar en niños menores de 2 años.

**Otra información**

Almacenar a temperatura menor a 30°C. Proteja contra la congelación.

**Excipientes**

saborizante, PEG 3350, PEG 400, sacarina sódica. Puede contener azul n.º1, verde n.º3, verde n.º5, rojo n.º 3, rojo n.º28, rojo n.º40, amarillo n.º5, (tartrazina), amarillo n.º6, como un aditivo de color.

**Questions or Comments?**

1-800-333-3131

98XXXXXXXX 08/2020

Fabricado por:  
**keystone**  
 Industries  
 480 S. Democrat Rd.  
 Gibbstown, NJ 08027 USA  
 keystoneindustries.com  
 1-800-333-3131  
 Fabricado en USA

Importado y Distribuido por:  
 Depósito Dental Neo-Tec Cía. Ltda.  
 Guayaquil - Ecuador  
 Ecuador Registry  
 Registro Sanitario: XXXX-MEE-XXXX

Lote:  
 F. Elab.:  
 F. Exp:

Contenido neto  
**30ml**  
 Uso Tópico



Benzocaína 20%

alergias a anestésicos locales, como procaína, butacaína, benzocaína u otros anestésicos de "caína".  
**No utilice:**  
 • durante más de 7 días a menos que lo indique un médico. Si los síntomas de dolor en la boca no mejoran en 7 días; la irritación, el dolor o el enrojecimiento persisten o empeoran; o si se desarrolla hinchazón, sarpullido o fiebre, consulte a su médico de inmediato.  
 • para la dentición.  
 • en niños menores de 2 años.  
**Cuando utilice este producto**  
 Evite el contacto con los ojos. En caso que esto ocurra, enjuague con abundante agua fresca.  
**No exceda la dosis recomendada.**  
 Si se ingiere accidentalmente, más de lo recomendado para el dolor, obtenga ayuda médica o comuníquese con un Centro de control de envenenamiento de inmediato.  
**Si está embarazada o amamantando, pregunte a un médico antes de usarlo.**  
**Manténgase fuera del alcance de los niños.**  
**Instrucciones**  
 • Aplique solo la cantidad necesaria a la mucosa oral para prevenir o aliviar el dolor.  
**Otra información**  
 Almacene en un lugar fresco y seco. Conserve a temperatura no mayor a 30 °C.  
**Questions or comments?**  
 1-800-333-3131

**Información del medicamento**  
**Composición**  
 Cada 100 g contiene:  
 Benzocaína.....20g  
**Excipientes**  
 saborizante, PEG3350, PEG400, sacarina sódica. Puede contener azul n.º 1, verde n.º 3, verde n.º 5, rojo n.º 3, rojo n.º 28, rojo n.º 40, amarillo n.º 5, (tartrazina), amarillo n.º 6, como un aditivo de color.  
**Venta bajo receta médica**  
**Uso**  
 Anestésico local de vía tópica únicamente para ser usado en la mucosa oral, según indicaciones del dentista. Para el alivio temporal del dolor debido a procedimientos dentales menores.  
**Advertencias**  
**No ingerir**  
 el uso de este producto puede causar metal hemoglobinemia, una afección grave que debe tratarse con prontitud ya que reduce la cantidad de oxígeno transportado en la sangre. Esto puede ocurrir incluso si ha usado este producto anteriormente. Detenga su uso y busque atención médica inmediata si observa que usted o un niño bajo su cuidado presenta:  
 • piel pálida, gris o azul (cianosis)  
 • dolor de cabeza  
 • frecuencia cardíaca rápida  
 • dificultad para respirar  
 • mareos o aturdimiento  
 • fatiga o falta de energía  
**Alerta de alergia:** No use en pacientes con antecedentes de

## SORBET ANESTESICO TOPICAL GEL

benzocaine gel

### Product Information

<b>Product Type</b>	HUMAN OTC DRUG	<b>Item Code (Source)</b>	NDC:68400-492
<b>Route of Administration</b>	DENTAL		

### Active Ingredient/Active Moiety

Ingredient Name	Basis of Strength	Strength
<b>BENZOCAINE</b> (UNII: U3RSY48JW5) (BENZOCAINE - UNII:U3RSY48JW5)	BENZOCAINE	200 mg in 1 g

### Inactive Ingredients

Ingredient Name	Strength
<b>POLYETHYLENE GLYCOL 3350</b> (UNII: G2M7P15E5P)	
<b>POLYETHYLENE GLYCOL 400</b> (UNII: B697894SGQ)	
<b>SACCHARIN SODIUM</b> (UNII: SB8ZUX40TY)	
<b>FD&amp;C YELLOW NO. 5</b> (UNII: I753WB2F1M)	

<b>FD&amp;C YELLOW NO. 6</b> (UNII: H77VEI93A8)	
<b>FD&amp;C RED NO. 3</b> (UNII: PN2ZH5LOQY)	
<b>FD&amp;C RED NO. 40</b> (UNII: WZB9127XOA)	
<b>FD&amp;C BLUE NO. 1</b> (UNII: H3R47K3TBD)	
<b>FD&amp;C GREEN NO. 3</b> (UNII: 3P3ONR6O1S)	
<b>D&amp;C RED NO. 28</b> (UNII: 767IP0Y5NH)	
<b>D&amp;C GREEN NO. 5</b> (UNII: 8J6RDU8L9X)	

### Packaging

#	Item Code	Package Description	Marketing Start Date	Marketing End Date
1	NDC:68400-492-30	30 g in 1 JAR; Type 0: Not a Combination Product	02/02/2020	

### Marketing Information

Marketing Category	Application Number or Monograph Citation	Marketing Start Date	Marketing End Date
Export only		02/02/2020	

**Labeler** - Mycone Dental Supply Co., Inc DBA Keystone Industries and Deepak Products Inc (014769301)

### Establishment

Name	Address	ID/FEI	Business Operations
Keystone Industries		014769301	manufacture(68400-492) , label(68400-492)

Revised: 1/2022

Mycone Dental Supply Co., Inc DBA Keystone Industries and Deepak Products Inc