

BLISTEX BABY KANKA- benzocaine gel

Blistex Inc.

Blistex Baby Kanka® Gel

Fórmula

Cada g contiene: Benzocaína 0.1 g. Excipiente cbp: 1 g.

Indicaciones para su uso

BABY KANK-A® es un anestésico tópico que alivia en forma inmediata las molestias sobre las encías lastimadas por la dentición, con agradable sabor a uva y es de fácil aplicación.

Vía de Administración

Tópica.

Modo de Empleo

Lávese las manos. Destape el tubo y corte la punta del tubo en el lugar señalado con unas tijeras previamente desinfectadas. Utilice la yema del dedo o un hisopo y aplique una pequeña cantidad de Baby Kank-a y frote suavemente sobre el área lastimada o afectada, no más de 4 veces al día o de acuerdo a las indicaciones de su médico.

Consérvese a temperatura ambiente a no más de 30° C, consérvese el tubo bien tapado.

Contraindicaciones

No emplee este medicamento si existen antecedentes de alergia con este medicamento.

Advertencias

Si persisten las molestias, consulte a su médico.

No se deje al alcance de los niños.

Distribuido por: Laboratorios Sanfer, S.A. de C.V., Hormona No. 2-A, Col. San Andrés Atoto, C.P. 53500, Naucalpan de Juárez, México.

Para mayor información del producto comuníquese al teléfono: 01 800 711 6087. Reg. No. 309M2001 SSA VI 291013. Reporte las sospechas de reacción adversa a los correos: farmacovigilancia@cofepris.gob.mx y ucfarmacovigilancia@sanfer.com.mx

PRINCIPAL DISPLAY PANEL - 10 g Tube Label

#T000005

baby

KANKA®

Benzocaína 0.1 g Gel

sabor uva

Alivio inmediato del

dolor en la dentición

- Calma las molestias ocasionadas por el brote dental.

Contenido Neto

10 g

Lote

NO Print	<p>Fórmula: Cada g contiene: Benzocaína 0.1 g. Excipiente cbp: 1 g. Indicaciones para su uso: BABY KANKA-A® es un anestésico tópico que alivia en forma inmediata las molestias sobre las encías lastimadas por la dentición, con agradable sabor a uva y es de fácil aplicación. Vía de Administración: Tópica. Modo de Empleo: Lávese las manos. Destape el tubo y corte la punta del tubo en el lugar señalado con unas tijeras previamente desinfectadas. Utilice la yema del dedo o un hisopo y aplique una pequeña cantidad de Baby Kank-a y frote suavemente sobre el área lastimada o afectada, no más de 4 veces al día o de acuerdo a las indicaciones de su médico. Consérvese a temperatura ambiente a no más de 30° C, consérvese el tubo bien tapado. Contraindicaciones: No emplee este medicamento si existen antecedentes de alergia con este medicamento. Advertencias: Si persisten las molestias, consulte a su médico. No se deje al alcance de los niños. ©Marcas Registradas. Hecho en Estados Unidos por: Blistex, Inc. Oak Brook, IL 60523, EUA. Acondicionado de empaque primario por: Blistex, Inc. Oak Brook, IL 60523, EUA. Acondicionado de empaque secundario por: Grimann S.A. de C.V., Circuito Nemesio Diez Riega No. 11, Parque Industrial El Cerrillo II, C.P. 52000, Lerma, México. Distribuido por: Laboratorios Sanfer, S.A. de C.V., Hormona No. 2-A, Col. San Andrés Atoto, C.P. 53500, Naucalpan de Juárez, México. Para mayor información del producto comuníquese al teléfono: 01 800 711 6087. Reg. No. 309M2001 SSA VI 291013. Reporte las sospechas de reacción adversa a los correos: farmacovigilancia@cofepris.gob.mx y ucfarmacovigilancia@sanfer.com.mx sanfer®</p>	Cad.	[Redacted]
	<p>#T000005</p> <div style="text-align: center;">  <p>benzocaína 0.1 g Gel</p> <p>Alivio inmediato del dolor en la dentición</p> <p>• Calma las molestias ocasionadas por el brote dental.</p> </div> <div style="text-align: right;">  <p>sabor uva</p> <p>Contenido Neto 10 g</p> </div>	Lote	NO Print

BLISTEX BABY KANKA

benzocaine gel

Product Information

Product Type	HUMAN OTC DRUG	Item Code (Source)	NDC:10 157-9409
Route of Administration	BUCCAL		

Active Ingredient/Active Moiety

Ingredient Name	Basis of Strength	Strength
Benzocaine (UNII: U3RSY48JW5) (Benzocaine - UNII:U3RSY48JW5)	Benzocaine	10 g in 100 g

Inactive Ingredients

Ingredient Name	Strength

POLYETHYLENE GLYCOL 400 (UNII: B697894SGQ)	
POLYETHYLENE GLYCOL 3350 (UNII: G2M7P15E5P)	
GLYCERIN (UNII: PDC6A3C0OX)	
SUCRALOSE (UNII: 96K6UQ3ZD4)	
METHYLPARABEN (UNII: A2I8C7HI9T)	
PROPYLPARABEN (UNII: Z8IX2SC1OH)	
SORBIC ACID (UNII: X045WJ989B)	

Packaging

#	Item Code	Package Description	Marketing Start Date	Marketing End Date
1	NDC:10157-9409-1	10 g in 1 TUBE; Type 0: Not a Combination Product		

Marketing Information

Marketing Category	Application Number or Monograph Citation	Marketing Start Date	Marketing End Date
EXPORT ONLY		10/18/2011	

Labeler - Blistex Inc. (005126354)

Establishment

Name	Address	ID/FEI	Business Operations
Blistex Inc.		005126354	MANUFACTURE(10157-9409)

Revised: 1/2015

Blistex Inc.