

**NOURIFUSION - avobenzone, octinoxate, octisalate lotion**  
**Herbalife International of America Inc.**

*Disclaimer: Most OTC drugs are not reviewed and approved by FDA, however they may be marketed if they comply with applicable regulations and policies. FDA has not evaluated whether this product complies.*

-----

**NouriFusion Sunscreen Broad Spectrum SPF 15 Moisturizing Lotion Normal to Oily**

**Active Ingredients**

Avobenzone (2%)

Octinoxate (7%)

Octisalate (3%)

**Purpose**

Sunscreen

**Uses**

- Helps prevent sunburn
- If used as directed with other sun protection measures (**see Directions**), may decrease the risk of skin cancer and early skin aging caused by sun

**Warnings**

**For external use only**

**Do not use** on damaged or broken skin

**Stop use and ask a doctor if** rash occurs

**When using this product** keep out of eyes. Rinse with water to remove

**Keep out of reach of children.** If swallowed, get medical help or contact a Poison Control Center right away

**Directions**

- Apply liberally 15 minutes before sun exposure
- Use a water resistant sunscreen if swimming or sweating
- Reapply at least every 2 hours
- Children under 6 months: Ask a doctor
- **Sun Protection Measures.** Spending time in the sun increases your risk of skin cancer and early skin aging. To decrease this risk regularly use a sunscreen with a Broad Spectrum SPF value of 15 or higher and other sun protection measures including:
- Limit time in the sun, especially from 10 a.m. - 2 p.m.
- Wear long-sleeve shirts, pants, hats and sunglasses

**Other Information**

- Protect the product in this container from excessive heat and direct sun

## **Inactive ingredients**

Water (Aqua), Nylon-12, C12-15 Alkyl Benzoate, Cetyl Phosphate, Isopropyl Isostearate, Cetearyl Alcohol, Dimethicone, Panthenol, Tocopheryl Acetate, sodium Ascorbate, Tocopherol, Retinol, Epilobium Angustifolium Flower/Leaf/Stem Extract, Chlorella Vulgaris Extract, Trifolium Pratense (Clover) Leaf Extract, Arnica Montana Flower Extract, Algae Extract, Yeast Extract, hydrolyzed Algin, Sea Water, Potassium Azeloyl Diglycinate, Allantoin, Butylene Glycol, Wheat Germ Glycerides, Dipropylene Glycol Dibenzoate, Caprylic/Capric Triglyceride, PPG-15 Stearyl Ether Benzoate, Cetareth-20, C13-14 Isoparaffin, Laureth-7, Carbomer, Aminomethyl Propanol, Disodium EDTA, Polyacrylamide, Phenoxyethanol, Methylparaben, Ethylparaben, Propylparaben, Butylparaben, Isobutylparaben, Yellow 5 (CI 19140)

Distributed by:

Herbalife International of America, Inc.

800 W. Olympic Blvd. Suite 406

Los Angeles, CA 90015, USA

Herbalife International Luxembourg S.a R.L.

L-1610 Luxembourg

Imported and Distributed in Canada by:

Herbalife of Canada Ltd.

Importe et distribue au Canada par:

Herbalife du Canada Ltee

Calgary, Alberta, Canada T2B 3P1

Made in USA with US and imported ingredients

Fabrique aux Etats-Unis avec des ingredients

americains et importes

2012 HERBALIFE

## **Principal Display Panel**

HERBALIFE

nouriFusion

sunscreen

broad spectrum SPF 15

moisturizing lotion

with conditioning antioxidant

vitamins A, C and E

normal to oily

normale a grasse

ecran solaire

large spectre FPS 15

lotion hydratante

avec vitamines  
antioxydantes  
revitalisantes A, C et E  
DIN No. 02259206

 HERBALIFE<sub>®</sub>

 HERBALIFE<sub>®</sub>

 Nourifusion<sub>®</sub>

sunscreen  
broad spectrum SPF 15  
moisturizing lotion  
with conditioning antioxidant  
vitamins A, C & E

normal to oily  
normale à grasse

écran solaire  
large spectre FPS 15  
lotion hydratante  
avec vitamines  
antioxydantes  
revitalisantes A, C et E

DIN# 02259206

50 ml - 1.7 fl oz

**Drug Facts** (continued)

- Use it in the sun, especially from 10 a.m. – 2 p.m.
- Wear long-sleeve shirts, pants, hats, and sunglasses.

**Other information** • Protect the product in this container from excessive heat and direct sun.

**Inactive ingredients / Ingrédients inactifs** Water (Aqua), Nylon-12, C12-15 Alkyl Benzoate, Cetyl Phosphate, Isopropyl Isostearate, Cetearyl Alcohol, Dimethicone, Parfenum, Tocopheryl Acetate, Sodium Ascorbate, Tocopherol, Retinol, Eptobium Angustifolium Flower/Leaf/Stem Extract, Chlorella Vulgaris Extract, Trifolium Pratense (Clover) Leaf Extract, Amica Montana Flower Extract, Algae Extract, Yeast Extract, Hydrated Alginate, Sea Water, Potassium Azeloyl Diglycinate, Allantoin, Butylene Glycol, Wheat Germ Glycerides, Dipropylene Glycol Dibenzoate, Caprylic/Capric Triglyceride, PPD-15 Stearyl Ether Benzoate, Ceteareth-20, C13-14 Isoparaffin, Laureth-7, Carboxin, Aminomethyl Propanol, Disodium EDTA, Polyacrylamide, Phenylethanol, Methylparaben, Ethylparaben, Propylparaben, Butylparaben, Isobutylparaben, Yellow 5 (CI 19140).

**Renseignements sur le produit**

**Ingrédients actifs** But  
Avobenzone (2%)  
Octinoxate (7%)  
Octisalate (3%) } Écran solaire

**Usages**  
• Aide à prévenir les coups de soleil  
• Si utilisé selon le mode d'emploi et avec d'autres mesures de protection contre le soleil (voir **Mode d'emploi**), peut réduire le risque de cancer de la peau ou de vieillissement prématuré de la peau causé par le soleil.

**Mises en garde**  
**Peur usage externe seulement**

**Ne pas utiliser sur une peau irritée ou abîmée**  
**Cesser l'usage en cas d'irritation et consulter un médecin**

Éviter tout contact avec les yeux. En cas de contact, rincer les yeux avec de l'eau.

**Renseignements**

**sur le produit** (continued)

**Conserver hors de la portée des enfants.** En cas d'ingestion, demander l'aide d'un médecin ou contacter un centre d'urgence avec un centre antipoison.

**Mode d'emploi**  
• Appliquer généreusement 15 minutes avant l'exposition au soleil.  
• Utiliser un écran solaire résistant à l'eau si vous vous baignez ou si vous transpirez.  
• Répéter l'application au moins toutes les 2 heures.  
• Ne pas utiliser pour des enfants de moins de 6 mois sans consulter un médecin.

**Mesures de protection contre le soleil.**  
L'exposition au soleil accroît le risque de cancer de la peau ou de vieillissement prématuré de la peau. Afin de réduire ce risque, utiliser régulièrement un écran solaire à large spectre offrant un FPS de 15 ou plus, et d'autres mesures de protection contre le soleil.  
• Limiter la durée de l'exposition au soleil, surtout entre 10 h et 14 h.  
• Porter un chapeau à manches longues, des pantalons, un chapeau et des lunettes de soleil.

**Autres renseignements**  
• Protéger ce produit de la chaleur excessive et des rayons directs du soleil.

Distributed by:  
Herbalife International of America, Inc.  
800 W. Olympic Blvd., Suite 406  
Los Angeles, CA 90015, USA  
Herbalife International Luxembourg S.à r.l.  
L-1610 Luxembourg  
Imported and Distributed in Canada by:  
Herbalife of Canada Ltd.  
Importé et distribué au Canada par:  
Herbalife du Canada Ltée  
Calgary, Alberta, Canada T2B 3P1  
Made in USA with US and imported ingredients.  
Fabriqué aux États-Unis avec des ingrédients américains et importés.  
OUT2515NA-05 ©2012 HERBALIFE

Moisturizes skin with no greasy after-feel. Skin feels soft and smooth. SPF 15 protection.  
Contains skin conditioning Vitamins A, C and E.  
Hydrate sans laisser de résidus gras sur la peau. Donne à la peau une sensation douce et lisse. Protection solaire FPS 15.  
Contient des vitamines A, C et E qui revitalisent la peau.

**Drug Facts**

Active ingredients	Purpose
Avobenzone (2%)	Sunscreen
Octinoxate (7%)	
Octisalate (3%)	

**Uses**  
• Helps prevent sunburn  
• If used as directed with other sunprotection measures (see **Directions**), may decrease the risk of skin cancer and early skin aging caused by the sun.

**Warnings**  
**For external use only**

Do not use on damaged or broken skin.  
**Stop use and ask a doctor if rash occurs.**

**When using this product** keep out of eyes. Rinse with water to remove.  
**Keep out of reach of children.** If swallowed, get medical help or contact a Poison Control Center right away.

**Directions**  
• Apply liberally 15 minutes before sun exposure.  
• Use a water resistant sunscreen if swimming or sweating.  
• Reapply at least every 2 hours.  
• Children under 6 months: Ask a doctor.  
• **Sun Protection Measures.** Spending time in the sun increases your risk of skin cancer and early skin aging. To decrease this risk, regularly use a sunscreen with a Broad Spectrum SPF value of 15 or higher and other sun protection measures including:



**NouriFusion<sup>®</sup>**  
 sunscreen  
 broad spectrum SPF 15  
 moisturizing lotion  
 with conditioning antioxidant  
 vitamins A, C & E

**normal to oily**  
**normale à grasse**

**écran solaire**  
 large spectre FPS 15  
 lotion hydratante  
 avec vitamines antioxydantes  
 revitalisantes A, C et E

DIN# 02259206

**50 ml - 1.7 fl oz**

*Active Ingredients / Ingrédients actifs*: Avobenzone (2%), Octinoxate (7%), Octisalate (3%).  
*Uses* • Helps prevent sunburn • If used as directed with other sun protection measures (see *Directions*), may decrease the risk of skin cancer and early skin aging caused by the sun  
*Usages* • Aide à prévenir les coups de soleil • Si utilisé selon le mode d'emploi et avec d'autres mesures de protection contre le soleil (voir *Mode d'emploi*), peut réduire le risque de cancer de la peau ou de vieillissement prématuré de la peau causé par le soleil  
*Warnings* • For external use only • Do not use on damaged or broken skin • Stop use and ask a doctor if rash occurs • When using this product keep out of eyes. Rinse with water to remove • Keep out of reach of children. If swallowed, get medical help or contact a Poison Control Center right away  
*Mises en garde* • Pour usage externe seulement • Ne pas utiliser sur une peau irritée ou abîmée • Cesser l'usage en cas d'irritation et consulter un médecin • Éviter tout contact avec les yeux. En cas de contact, rincer les yeux avec de l'eau • Conserver hors de la portée des enfants. En cas d'ingestion, demander l'aide d'un médecin ou communiquer immédiatement avec un centre anti-poison  
*Directions* • Apply liberally 15 minutes before sun exposure • Use a water resistant sunscreen if swimming or sweating • Reapply at least every 2 hours • Children under 6 months: Ask a doctor • Sun Protection Measures: Spending time in the sun increases your risk of skin cancer and early skin aging. To decrease this risk, regularly use a sunscreen with a Broad Spectrum SPF value of 15 or higher and other sun protection measures including: • Limit time in the sun, especially from 10 a.m. – 2 p.m. • Wear long-sleeve shirts, pants, hats, and sunglasses  
*Mode d'emploi* • Appliquez généreusement 15 minutes avant l'exposition au soleil • Utilisez un écran solaire résistant à l'eau si vous vous baignez ou si vous transpirez • Répétez l'application au moins toutes les 2 heures • Ne pas utiliser pour des enfants de moins de 6 mois sans consulter un médecin • Mesures de protection contre le soleil: L'exposition au soleil accroît le risque de cancer de la peau ou de vieillissement prématuré de la peau. Afin de réduire ce risque, utiliser régulièrement un écran solaire à large spectre offrant un FPS de 15 ou plus, et d'autres mesures de protection contre le soleil • Limiter la durée de l'exposition au soleil, surtout entre 10 h et 14 h • Porter un chandail à manches longues, des pantalons, un chapeau et des lunettes de soleil  
*Other Information* • Protect the product in this container from excessive heat and direct sun  
*Autres renseignements* • Protéger ce produit de la chaleur excessive et des rayons directs du soleil

Distributed by: Herbalife International of America, Inc. 800 W. Olympian Blvd., Suite 406, Los Angeles, CA 90015, USA  
 Imported and Distributed in Canada by: Herbalife of Canada Ltd.  
 Herbalife International, Luxembourg S.à R.L. Imported et distribué au Canada par: Herbalife du Canada Ltée, Calgary, Alberta, Canada T2B 3P1  
 L-1610 Luxembourg

Made in USA with US and imported ingredients • Fabriqué aux États-Unis avec des ingrédients américains et importés  
 TDC2515N-02 ©2012 HERBALIFE

## NOURIFUSION

avobenzone, octinoxate, octisalate lotion

### Product Information

<b>Product Type</b>	HUMAN OTC DRUG	<b>Item Code (Source)</b>	NDC:51785-515
<b>Route of Administration</b>	TOPICAL		

### Active Ingredient/Active Moiety

Ingredient Name	Basis of Strength	Strength
<b>AVOBENZONE</b> (UNII: G63QQF2NOX) (AVOBENZONE - UNII:G63QQF2NOX)	AVOBENZONE	1.079 g in 50 mL
<b>OCTINOXATE</b> (UNII: 4Y5P7MUD51) (OCTINOXATE - UNII:4Y5P7MUD51)	OCTINOXATE	3.535 g in 50 mL
<b>OCTISALATE</b> (UNII: 4X49Y0596W) (OCTISALATE - UNII:4X49Y0596W)	OCTISALATE	1.52 g in 50 mL

### Inactive Ingredients

Ingredient Name	Strength
<b>WATER</b> (UNII: 059QF0KO0R)	
<b>NYLON-12</b> (UNII: 446U8J075B)	
<b>ALKYL (C12-15) BENZOATE</b> (UNII: A9EJ3J61HQ)	
<b>CETYL PHOSPHATE</b> (UNII: VT07D6X67O)	
<b>ISOPROPYL ISOSTEARATE</b> (UNII: C67IXB9Y7T)	
<b>CETOSTEARYL ALCOHOL</b> (UNII: 2DMT128M1S)	
<b>DIMETHICONE</b> (UNII: 92RU3N3Y1O)	
<b>PANTHENOL</b> (UNII: WV9CM0O67Z)	
<b>.ALPHA.-TOCOPHEROL ACETATE</b> (UNII: 9E8X80D2L0)	
<b>SODIUM ASCORBATE</b> (UNII: S033EH8359)	
<b>TOCOPHEROL</b> (UNII: R0ZB2556P8)	

RETINOL (UNII: G2SH0XKK91)
EPILOBIUM ANGUSTIFOLIUM FLOWERING TOP (UNII: 08H094218D)
CHLORELLA VULGARIS (UNII: RYQ4R60M02)
TRIFOLIUM PRATENSE LEAF (UNII: 612YOZ36DG)
ARNICA MONTANA FLOWER (UNII: OZ0E5Y15PZ)
YEAST (UNII: 3NY3SM6B8U)
SODIUM ALGINATE (UNII: C269C4G2ZQ)
POTASSIUM AZELOYL DIGLYCINATE (UNII: N02RVN6NYP)
ALLANTOIN (UNII: 344S277G0Z)
1,3-BUTYLENE GLYCOL (UNII: 3XUS85K0RA)
WHEAT GERM OIL (UNII: 14C97E680P)
DIPROPYLENE GLYCOL DIBENZOATE (UNII: 6OA5ZDY41O)
MEDIUM-CHAIN TRIGLYCERIDES (UNII: C9H2L21V7U)
PPG-15 STEARYL ETHER BENZOATE (UNII: 80D2J6361M)
POLYOXYL 20 CETOSTEARYL ETHER (UNII: YRC528SWUY)
C13-14 ISOPARAFFIN (UNII: E4F12ROE70)
LAURETH-7 (UNII: Z95S6G8201)
CARBOMER HOMOPOLYMER TYPE B (ALLYL SUCROSE CROSSLINKED) (UNII: Z135WT9208)
AMINOMETHYLPROPANOL (UNII: LU49E6626Q)
EDETATE DISODIUM (UNII: 7FLD91C86K)
POLYACRYLAMIDE (CROSSLINKED; 0.01-0.2 MOLE PERCENT BISACRYLAMIDE) (UNII: RHA9LWJ494)
PHENOXYETHANOL (UNII: HIE492ZZ3T)
METHYLPARABEN (UNII: A2I8C7HI9T)
ETHYLPARABEN (UNII: 14255EXE39)
PROPYLPARABEN (UNII: Z8IX2SC1OH)
BUTYLPARABEN (UNII: 3QPIIU3FV8)
ISOBUTYLPARABEN (UNII: 0QQJ25X58G)
FD&C YELLOW NO. 5 (UNII: I753WB2F1M)
SODIUM CHLORIDE (UNII: 451W47IQ8X)
NORI (UNII: 477TV3P5UX)

### Packaging

#	Item Code	Package Description	Marketing Start Date	Marketing End Date
1	NDC:51785-515-01	50 mL in 1 TUBE		

### Marketing Information

Marketing Category	Application Number or Monograph Citation	Marketing Start Date	Marketing End Date
OTC monograph not final	part352	09/25/2012	

**Labeler** - Herbalife International of America Inc. (873035968)