

ANUBISMED- ha hyaluronic cream
ANUBIS COSMETICS SL

Disclaimer: Most OTC drugs are not reviewed and approved by FDA, however they may be marketed if they comply with applicable regulations and policies. FDA has not evaluated whether this product complies.

Ingredients: AQUA (WATER), ETHYLHEXYL METHOXYCINNAMATE, ALOE BARBADENSIS LEAF EXTRACT, C12-20 ACID PEG-8 ESTER, BENZOPHENONE-3, PROPYLENE GLYCOL, DECYL OLEATE, CETEARYL ETHYLHEXANOATE, CAPRYLIC/CAPRIC TRIGLYCERIDE, GLYCERYL STEARATE SE, GLYCERYL STEARATE, GLYCERIN, SODIUM HYALURONATE, TOCOPHERYL ACETATE, ALLANTOIN, TOCOPHEROL, SODIUM CHONDROITIN SULFATE, CARBOMER, CETYL PHOSPHATE, TRIETHANOLAMINE, BHT, DIMETHICONE, 1,2-HEXANEDIOL, CAPRYLYL GLYCOL, IMIDAZOLIDINYL UREA, TROPOLONE, PARFUM (FRAGRANCE).

CONTIENE / CONTAINS: BENZOPHENONE-3

USO TÓPICO, NO INGERIR. MANTENER ALEJADO DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS.
PRESERVAR DE LOS CAMBIOS BRUSCOS DE TEMPERATURA Y/O DE LA LUZ DIRECTA.

FOR EXTERNAL USE, DO NOT CONSUME. KEEP AWAY FROM CHILDREN. DO NOT
EXPOSE IT TO DIRECT LIGHT AND/OR TO EXTREM CHANGES OF TEMPERATURE.

USAGE TOPIQUE, ÉVITER INGESTION. TENIR HORS DE LA PORTÉE DES ENFANTS
PRÔTEGER CONTRE LES CHANGEMENTS BRUSQUES DE TEMPÉRATURE ET/OU LA
LUMIÈRE DIRECTE.

Manufactured by:

ANUBIS COSMETICS, S.L.
Frederic Soler, 110
08205 Sabadell (Barcelona)
Made in Spain / Fabriqué en Espagne
www.anubismed.com

Ingredients: AQUA (WATER), ETHYLHEXYL METHOXYCINNAMATE, ALOE BARBADENSIS LEAF EXTRACT, C12-20 ACID PEG-8 ESTER, BENZOPHENONE-3, PROPYLENE GLYCOL, DECYL OLEATE, CETEARYL ETHYLHEXANOATE, CAPRYLIC/CAPRIC TRIGLYCERIDE, GLYCERYL STEARATE SE, GLYCERYL STEARATE, GLYCERIN, SODIUM HYALURONATE, TOCOPHERYL ACETATE, ALLANTOIN, TOCOPHEROL, SODIUM CHONDROITIN SULFATE, CARBOMER, CETYL PHOSPHATE, TRIETHANOLAMINE, BHT, DIMETHICONE, 1,2-HEXANEDIOL, CAPRYLYL GLYCOL, IMIDAZOLIDINYL UREA, TROPOLONE, PARFUM (FRAGRANCE).

CONTIENE / CONTAINS: BENZOPHENONE-3

USO TÓPICO, NO INGERIR. MANTENER ALEJADO DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS.
PRESERVAR DE LOS CAMBIOS BRUSCOS DE TEMPERATURA Y/O DE LA LUZ DIRECTA.

FOR EXTERNAL USE, DO NOT CONSUME. KEEP AWAY FROM CHILDREN. DO NOT
EXPOSE IT TO DIRECT LIGHT AND/OR TO EXTREM CHANGES OF TEMPERATURE.

USAGE TOPIQUE, ÉVITER INGESTION. TENIR HORS DE LA PORTÉE DES ENFANTS
PRÔTEGER CONTRE LES CHANGEMENTS BRUSQUES DE TEMPÉRATURE ET/OU LA
LUMIÈRE DIRECTE.

Manufactured by:

ANUBIS COSMETICS, S.L.

Frederic Soler, 110

08205 Sabadell (Barcelona)

Made in Spain / Fabriqué en Espagne

www.anubismed.com

Crema hidratante de textura suave y fundente. Su formulación a base de moléculas de ácido hialurónico de diferentes pesos moleculares proporciona un aumento de las reservas de agua en el tejido, mejorando la elasticidad, suavidad e hidratación cutánea.

Modo de empleo: Aplicar en cara, cuello y escote mediante un suave masaje hasta su total absorción. Uso diario, mañana y/o noche.

Moisturising cream with a soft and melting texture. Its formulation based on hyaluronic acid molecules of different molecular weights provides an increase of water reserves in the tissue, improving the skin elasticity, smoothness and hydration.

How to use: Apply it to the face, neck and neckline with a soft massage until completely absorbed. Use daily, day and/or night.

Crème hydratante texture douce et fondante. Sa formulation à base de molécules d'acide hyaluronique de différents poids moléculaires permet d'augmenter les réserves d'eau en surface et en profondeur, améliorant l'élasticité et la douceur de la peau.

Mode d'emploi: Appliquer sur le visage, le cou et le décolleté. Masser doucement jusqu'à son absorption complète.

Ingredients: AQUA (WATER), ETHYLHEXYL METHOXYCINNAMATE, ALOE BARBADENSIS LEAF EXTRACT, C12-20 ACID PEG-8 ESTER, BENZOPHENONE-3, PROPYLENE GLYCOL, DECYL OLEATE, CETEARYL ETHYLHEXANOATE, CAPRYLIC/CAPRIC TRIGLYCERIDE, GLYCERYL STEARATE SE, GLYCERYL STEARATE, GLYCERIN, SODIUM HYALURONATE, TOCOPHERYL ACETATE, ALLANTOIN, TOCOPHEROL, SODIUM CHONDROITIN SULFATE, CARBOMER, CETYL PHOSPHATE, TRIETHANOLAMINE, BHT, DIMETHICONE, 1,2-HEXANEDIOL, CAPRYLYL GLYCOL, IMIDAZOLIDINYL UREA, TROPOLONE, PARFUM (FRAGRANCE).

CONTIENE / CONTAINS: BENZOPHENONE-3

USO TÓPICO, NO INGERIR. MANTENER ALEJADO DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS.
PRESERVAR DE LOS CAMBIOS BRUSCOS DE TEMPERATURA Y/O DE LA LUZ DIRECTA.

FOR EXTERNAL USE, DO NOT CONSUME. KEEP AWAY FROM CHILDREN. DO NOT
EXPOSE IT TO DIRECT LIGHT AND/OR TO EXTREM CHANGES OF TEMPERATURE.

USAGE TOPIQUE, ÉVITER INGESTION. TENIR HORS DE LA PORTÉE DES ENFANTS
PRÔTEGER CONTRE LES CHANGEMENTS BRUSQUES DE TEMPÉRATURE ET/OU LA
LUMIÈRE DIRECTE.

Manufactured by:

ANUBIS COSMETICS, S.L.

Frederic Soler, 110

08205 Sabadell (Barcelona)

Made in Spain / Fabriqué en Espagne

www.anubismed.com

Ingredients: AQUA (WATER), ETHYLHEXYL METHOXYCINNAMATE, ALOE BARBADENSIS LEAF EXTRACT, C12-20 ACID PEG-8 ESTER, BENZOPHENONE-3, PROPYLENE GLYCOL, DECYL OLEATE, CETEARYL ETHYLHEXANOATE, CAPRYLIC/CAPRIC TRIGLYCERIDE, GLYCERYL STEARATE SE, GLYCERYL STEARATE, GLYCERIN, SODIUM HYALURONATE, TOCOPHERYL ACETATE, ALLANTOIN, TOCOPHEROL, SODIUM CHONDROITIN SULFATE, CARBOMER, CETYL PHOSPHATE, TRIETHANOLAMINE, BHT, DIMETHICONE, 1,2-HEXANEDIOL, CAPRYLYL GLYCOL, IMIDAZOLIDINYL UREA, TROPOLONE, PARFUM (FRAGRANCE).

CONTIENE / CONTAINS: BENZOPHENONE-3

USO TÓPICO, NO INGERIR. MANTENER ALEJADO DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS.
PRESERVAR DE LOS CAMBIOS BRUSCOS DE TEMPERATURA Y/O DE LA LUZ DIRECTA.

FOR EXTERNAL USE, DO NOT CONSUME. KEEP AWAY FROM CHILDREN. DO NOT
EXPOSE IT TO DIRECT LIGHT AND/OR TO EXTREM CHANGES OF TEMPERATURE.

USAGE TOPIQUE, ÉVITER INGESTION. TENIR HORS DE LA PORTÉE DES ENFANTS
PRÔTEGER CONTRE LES CHANGEMENTS BRUSQUES DE TEMPÉRATURE ET/OU LA
LUMIÈRE DIRECTE.

Manufactured by:

ANUBIS COSMETICS, S.L.

Frederic Soler, 110

08205 Sabadell (Barcelona)

Made in Spain / Fabriqué en Espagne

www.anubismed.com

Crema hidratante de textura suave y fundente. Su formulación a base de moléculas de ácido hialurónico de diferentes pesos moleculares proporciona un aumento de las reservas de agua en el tejido, mejorando la elasticidad, suavidad e hidratación cutánea.

Modo de empleo: Aplicar en cara, cuello y escote mediante un suave masaje hasta su total absorción. Uso diario, mañana y/o noche.

Moisturising cream with a soft and melting texture. Its formulation based on hyaluronic acid molecules of different molecular weights provides an increase of water reserves in the tissue, improving the skin elasticity, smoothness and hydration.

How to use: Apply it to the face, neck and neckline with a soft massage until completely absorbed. Use daily, day and/or night.

Crème hydratante texture douce et fondante. Sa formulation à base de molécules d'acide hyaluronique de différents poids moléculaires permet d'augmenter les réserves d'eau en surface et en profondeur, améliorant l'élasticité et la douceur de la peau.

Mode d'emploi: Appliquer sur le visage, le cou et le décolleté. Masser doucement jusqu'à son absorption complète.

Ingredients: AQUA (WATER), ETHYLHEXYL METHOXYCINNAMATE, ALOE BARBADENSIS LEAF EXTRACT, C12-20 ACID PEG-8 ESTER, BENZOPHENONE-3, PROPYLENE GLYCOL, DECYL OLEATE, CETEARYL ETHYLHEXANOATE, CAPRYLIC/CAPRIC TRIGLYCERIDE, GLYCERYL STEARATE SE, GLYCERYL STEARATE, GLYCERIN, SODIUM HYALURONATE, TOCOPHERYL ACETATE, ALLANTOIN, TOCOPHEROL, SODIUM CHONDROITIN SULFATE, CARBOMER, CETYL PHOSPHATE, TRIETHANOLAMINE, BHT, DIMETHICONE, 1,2-HEXANEDIOL, CAPRYLYL GLYCOL, IMIDAZOLIDINYL UREA, TROPOLONE, PARFUM (FRAGRANCE).

CONTIENE / CONTAINS: BENZOPHENONE-3

USO TÓPICO, NO INGERIR. MANTENER ALEJADO DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS.
PRESERVAR DE LOS CAMBIOS BRUSCOS DE TEMPERATURA Y/O DE LA LUZ DIRECTA.

FOR EXTERNAL USE, DO NOT CONSUME. KEEP AWAY FROM CHILDREN. DO NOT
EXPOSE IT TO DIRECT LIGHT AND/OR TO EXTREM CHANGES OF TEMPERATURE.

USAGE TOPIQUE, ÉVITER INGESTION. TENIR HORS DE LA PORTÉE DES ENFANTS
PRÔTEGER CONTRE LES CHANGEMENTS BRUSQUES DE TEMPÉRATURE ET/OU LA
LUMIÈRE DIRECTE.

Manufactured by:

ANUBIS COSMETICS, S.L.

Frederic Soler, 110

08205 Sabadell (Barcelona)

Made in Spain / Fabriqué en Espagne

www.anubismed.com

Crema hidratante de textura suave y fundente. Su formulación a base de moléculas de ácido hialurónico de diferentes pesos moleculares proporciona un aumento de las reservas de agua en el tejido, mejorando la elasticidad, suavidad e hidratación cutánea.

Modo de empleo: Aplicar en cara, cuello y escote mediante un suave masaje hasta su total absorción. Uso diario, mañana y/o noche.

Moisturising cream with a soft and melting texture. Its formulation based on hyaluronic acid molecules of different molecular weights provides an increase of water reserves in the tissue, improving the skin elasticity, smoothness and hydration.

How to use: Apply it to the face, neck and neckline with a soft massage until completely absorbed. Use daily, day and/or night.

Crème hydratante texture douce et fondante. Sa formulation à base de molécules d'acide hyaluronique de différents poids moléculaires permet d'augmenter les réserves d'eau en surface et en profondeur, améliorant l'élasticité et la douceur de la peau.

Mode d'emploi: Appliquer sur le visage, le cou et le décolleté. Masser doucement jusqu'à son absorption complète.

anubismed


HA+

HYALURONIC CREAM

CREMA HIDRATANTE INTENSIVA CON
ÁCIDO HIALURÓNICO MULTI MOLECULAR

INTENSIVE MOISTURISING CREAM
WITH MULTIMOLECULAR HYALURONIC ACID

CRÈME HIDRATANTE INTENSIVE
A BASE D'ACIDE HYALURONIQUE MULTI MOLÉCULAIRE



50 ml / 1.69 Fl.Oz.

ANUBISMED

ha hyaluronic cream

Product Information

Product Type	HUMAN OTC DRUG	Item Code (Source)	NDC:83021-750
Route of Administration	TOPICAL		

Active Ingredient/Active Moiety

Ingredient Name	Basis of Strength	Strength
ALLANTOIN (UNII: 344S277G0Z) (ALLANTOIN - UNII:344S277G0Z)	ALLANTOIN	0.05 g in 50 mL
ALOE VERA LEAF (UNII: ZY81Z83H0X) (ALOE VERA LEAF - UNII:ZY81Z83H0X)	ALOE VERA LEAF	2.5 g in 50 mL
FRAGRANCE 13576 (UNII: 5EM498GW35) (FRAGRANCE 13576 - UNII:5EM498GW35)	FRAGRANCE 13576	0.225 g in 50 mL
GLYCERYL MONOSTEARATE (UNII: 230OU9XXE4) (GLYCERYL MONOSTEARATE - UNII:230OU9XXE4)	GLYCERYL MONOSTEARATE	0.875 g in 50 mL
TROLAMINE (UNII: 9O3K93S3TK) (TROLAMINE - UNII:9O3K93S3TK)	TROLAMINE	0.3 g in 50 mL
BUTYLATED HYDROXYTOLUENE (UNII: 1P9D0Z171K) (BUTYLATED	BUTYLATED	0.0535 g

HYDROXYTOLUENE - UNII:1P9D0Z171K)	HYDROXYTOLUENE	in 50 mL
PROPYLENE GLYCOL (UNII: 6DC9Q167V3) (PROPYLENE GLYCOL - UNII:6DC9Q167V3)	PROPYLENE GLYCOL	1.996 g in 50 mL
CETYL ALCOHOL (UNII: 936JST6JCN) (CETYL ALCOHOL - UNII:936JST6JCN)	CETYL ALCOHOL	0.0038 g in 50 mL
TROPOLONE (UNII: 7L6DL16P1T) (TROPOLONE - UNII:7L6DL16P1T)	TROPOLONE	0.004 g in 50 mL
TOCOPHEROL (UNII: R0ZB2556P8) (TOCOPHEROL - UNII:R0ZB2556P8)	TOCOPHEROL	0.0004 g in 50 mL
DIMETHICONE (UNII: 92RU3N3Y1O) (DIMETHICONE - UNII:92RU3N3Y1O)	DIMETHICONE	0.25 g in 50 mL
1,2-HEXANEDIOL (UNII: TR046Y3K1G) (1,2-HEXANEDIOL - UNII:TR046Y3K1G)	1,2-HEXANEDIOL	0.198 g in 50 mL
IMIDUREA (UNII: M629807ATL) (IMIDUREA - UNII:M629807ATL)	IMIDUREA	0.15 g in 50 mL
CARBOMER HOMOPOLYMER, UNSPECIFIED TYPE (UNII: 0A5MM307FC) (CARBOMER HOMOPOLYMER, UNSPECIFIED TYPE - UNII:0A5MM307FC)	CARBOMER HOMOPOLYMER, UNSPECIFIED TYPE	0.25 g in 50 mL
CETEARYL ETHYLHEXANOATE (UNII: 9M64UO4C25) (CETEARYL ETHYLHEXANOATE - UNII:9M64UO4C25)	CETEARYL ETHYLHEXANOATE	1.75 g in 50 mL
MEDIUM-CHAIN TRIGLYCERIDES (UNII: C9H2L21V7U) (MEDIUM-CHAIN TRIGLYCERIDES - UNII:C9H2L21V7U)	MEDIUM-CHAIN TRIGLYCERIDES	1.5 g in 50 mL
CAPRYLYL GLYCOL (UNII: 00YIU5438U) (CAPRYLYL GLYCOL - UNII:00YIU5438U)	CAPRYLYL GLYCOL	0.198 g in 50 mL
OCTINOXATE (UNII: 4Y5P7MUD51) (OCTINOXATE - UNII:4Y5P7MUD51)	OCTINOXATE	3.4965 g in 50 mL
GLYCERIN (UNII: PDC6A3C0OX) (GLYCERIN - UNII:PDC6A3C0OX)	GLYCERIN	0.4975 g in 50 mL
GLYCERYL STEARATE SE (UNII: FCZ5MH785I) (GLYCERYL STEARATE SE - UNII:FCZ5MH785I)	GLYCERYL STEARATE SE	1.5 g in 50 mL
WATER (UNII: 059QF0KO0R) (WATER - UNII:059QF0KO0R)	WATER	27.4065 mL in 50 mL
C12-20 ACID PEG-8 ESTER (UNII: 9M7A3K4339) (C12-20 ACID PEG-8 ESTER - UNII:9M7A3K4339)	C12-20 ACID PEG-8 ESTER	2.25 g in 50 mL
OXYBENZONE (UNII: 95OOS7VE0Y) (OXYBENZONE - UNII:95OOS7VE0Y)	OXYBENZONE	2 g in 50 mL
DECYL OLEATE (UNII: ZGR06DO97T) (DECYL OLEATE - UNII:ZGR06DO97T)	DECYL OLEATE	1.9996 g in 50 mL

Inactive Ingredients

Ingredient Name	Strength
CETYL PHOSPHATE (UNII: VT07D6X67O)	0.1463 g in 50 mL
SODIUM CHONDRITIN SULFATE (PORCINE; 5500 MW) (UNII: H5BJH23Z9A)	0.05 g in 50 mL
HYALURONATE SODIUM (UNII: YSE9PPT4TH)	0.25 g in 50 mL
.ALPHA.-TOCOPHEROL ACETATE (UNII: 9E8X80D2L0)	0.1 g in 50 mL

Packaging

#	Item Code	Package Description	Marketing Start Date	Marketing End Date
1	NDC:83021-750-50	50 mL in 1 JAR; Type 0: Not a Combination Product	10/17/2022	

Marketing Information

Marketing Category	Application Number or Monograph Citation	Marketing Start Date	Marketing End Date
OTC monograph final	M016	10/17/2022	01/16/2028

Labeler - ANUBIS COSMETICS SL (468680293)

Registrant - GDC OF FLORIDA IMPORTS, INC. (807003988)

Establishment

Name	Address	ID/FEI	Business Operations
ANUBIS COSMETICS SL		468680293	manufacture(83021-750)

Revised: 9/2023

ANUBIS COSMETICS SL