

**LIFE BRAND 8 SYMPTOM RELIEF- tetrahydrozoline hcl, zinc sulfate solution**  
**KC Pharmaceuticals, Inc.**

**Life Brand 8 Symptom Relief 15 mL MFR**

1-800-746-7737

Teva Canada Ltd, Toronto, ON M1B 2K9  
 Imported by / par :  
 TMAC @/MD 911979 Alberta Ltd.  
 TORONTO, M2J 4W8  
**PHARMAPRIX**  
**SHOPPERS DRUG MART**  
 Manufactured for / Fabriqué pour :

**Warnings / Mises en garde**  
**For use in the eye only / Pour usage ophtalmique seulement**  
**Do not use** • if you use a monoamine oxidase inhibitor (MAOI)  
 • if solution changes colour or becomes cloudy.  
**Ne pas utiliser** • si vous prenez un inhibiteur de la monoamine-oxydase (MAO) • si la solution change de couleur ou devient trouble.  
**Ask a doctor or pharmacist before use if you** • have narrow angle glaucoma • are pregnant or breastfeeding.  
**Consultez un médecin ou un pharmacien avant l'utilisation si vous** • avez un glaucome par fermeture de l'angle • êtes enceinte ou allaitez.  
**When using this product** • pupils may become enlarged temporarily • to avoid contamination, do not touch tip of container to any surface • replace cap after using • overuse of this product may cause increased redness of the eye.  
**Lorsque vous utilisez ce produit** • peut causer une dilatation temporaire des pupilles • pour éviter la contamination, évitez que l'embout vienne en contact avec une surface • remettre le bouchon après l'usage • l'usage excessif de ce produit peut intensifier la rougeur oculaire.  
**Stop use and ask a doctor if** • you have headache, eye pain, changes in vision, redness or irritation of the eye • symptoms worsen or last longer than 3 days.  
**Cessez d'utiliser et consultez un médecin si** • vous avez des maux de tête ou une douleur aux yeux, votre vision change ou la rougeur ou l'irritation des yeux persistent • les symptômes s'aggravent ou persistent plus de 3 jours.  
**Keep out of reach of children.** If swallowed, call a poison control centre or get medical help right away.  
**Garder hors de la portée des enfants.** En cas d'ingestion, appeler un centre antipoison ou obtenir une assistance médicale immédiate.

**Directions / Mode d'emploi**  
 Adults and children 12 years and over: Remove contact lenses before using. Squeeze 1 or 2 drops in the affected eye(s) up to 4 times a day or as directed by a doctor. Do not use more than 8 drops in 24 hours  
 Adultes et enfants de 12 ans et plus : Retirez les lentilles de contact avant l'utilisation. Instillez 1 ou 2 gouttes dans l'œil ou les yeux touché(s), jusqu'à 4 fois par jour ou selon les directives d'un médecin. Ne pas dépasser 8 gouttes par période de 24 heures.

**Inactive ingredients / Ingrédients inactifs**  
 Benzalkonium Chloride, Boric Acid, Disodium EDTA, Sodium Chloride, Sodium Citrate, Water  
 Acide borique, chlorure de benzalkonium, chlorure de sodium, citrate de sodium, eau, EDTA de disodium

**Questions?**  
 Call 1-800-268-4127 ext. 3  
 Composez le 1-800-268-4127, poste 3

361-30-187784415 Rev 00



DIN 02448955  
SOLUTION

**8-Symptom Relief**  
**Soulagement de 8 symptômes**

For Temporary Relief of Dry, Red, Itchy, Gritty, Watery, Stinging, Irritated or Burning Eyes  
 Pour le soulagement temporaire de la sécheresse, la rougeur, les démangeaisons, le larmoiement, la sensation de piqure, d'irritation, de brûlure ou de poussière dans l'œil

**15 mL**  
STERILE/STÉRILE

Store between 15°C and 30°C. Do not use if safety seal around cap is missing or broken. Conserver entre 15 °C et 30 °C. Ne pas utiliser si le sceau de sécurité autour du bouchon est brisé ou manquant.

Purposes	Utilités
Redness reliever	.....
Astringent	.....

**Drug Facts / Info-médicament**

Active ingredients (w/v)	Ingrédients actifs (p/v)
Tetrahydrozoline hydrochloride 0.05%	.....
Zinc sulphate 0.25%	.....
Chlorhydrate de tétrahydrozoline à 0,05 % Sulfate de zinc à 0,25 %	



LOT:  
EXP:

CEDA006151  
U144793

LIFE BRAND 8 SYMPTOM RELIEF			
tetrahydrozoline hcl, zinc sulfate solution			
<b>Product Information</b>			
<b>Product Type</b>	HUMAN OTC DRUG	<b>Item Code (Source)</b>	NDC:55651-046
<b>Route of Administration</b>	OPHTHALMIC		
<b>Active Ingredient/Active Moiety</b>			

Ingredient Name	Basis of Strength	Strength
<b>TETRAHYDROZOLINE HYDROCHLORIDE</b> (UNII: 0YZT43HS7D) (TETRAHYDROZOLINE - UNII:S9U025Y077)	TETRAHYDROZOLINE HYDROCHLORIDE	0.05 g in 100 mL
<b>ZINC SULFATE</b> (UNII: 89DS0H96TB) (ZINC CATION - UNII:13S1S8SF37)	ZINC CATION	0.25 g in 100 mL

### Inactive Ingredients

Ingredient Name	Strength
<b>BENZALKONIUM CHLORIDE</b> (UNII: F5UM2KM3W7)	
<b>WATER</b> (UNII: 059QF0KO0R)	
<b>EDETATE DISODIUM</b> (UNII: 7FLD91C86K)	
<b>SODIUM CHLORIDE</b> (UNII: 451W47IQ8X)	
<b>SODIUM CITRATE</b> (UNII: 1Q73Q2JULR)	
<b>BORIC ACID</b> (UNII: R57ZHV85D4)	

### Packaging

#	Item Code	Package Description	Marketing Start Date	Marketing End Date
1	NDC:55651-046-01	1 in 1 CARTON	03/24/2023	
1		15 mL in 1 BOTTLE, DROPPER; Type 0: Not a Combination Product		

### Marketing Information

Marketing Category	Application Number or Monograph Citation	Marketing Start Date	Marketing End Date
Export only		03/24/2023	

**Labeler** - KC Pharmaceuticals, Inc. (174450460)

### Establishment

Name	Address	ID/FEI	Business Operations
K.C. Pharmaceuticals, Inc.		174450460	manufacture(55651-046) , pack(55651-046) , label(55651-046)

Revised: 3/2023

KC Pharmaceuticals, Inc.