

## **BLISTEX KANK-A- benzocaine and benzoin resin liquid**

**Blis tex Inc.**

-----  
**Blis tex® Kank-A® Liquid**

<b>Benzocaína</b>	Anestésico de acción inmediata que calma el dolor al contacto.
<b>Benzoína</b>	Resina que forma una capa protectora a base de polímeros que se adhiere a la lesión.

Fórmula. Cada 100 ml contienen:

Benzocaína	20 g
Tintura de Benzoína	0.5 g
Vehículo cbp	100 ml

### **Indicaciones para su uso**

KANK-A® es un anestésico bucal, auxiliar en el tratamiento de las ulceraciones bucales.

### **Acción**

KANK-A® contiene Benzocaína y compuesto de tintura de Benzoína alivia el dolor y la irritación.

### **Modo de empleo**

Aplicar la solución sobre el área lastimada con ayuda del aplicador que esta integrado a la tapa.

### **Dosis**

Aplicar una pequeña cantidad cada 4 horas. De ser necesario se puede aplicar con una frecuencia de hasta 2 horas.

Uso en embarazo y lactancia

No se use en el embarazo y lactancia.

### **Contraindicaciones**

Hipersensibilidad a los componentes de la fórmula, no usarse por períodos de más de 7 días.

### **Reacciones secundarias**

Este producto contiene Benzocaína y puede causar alergias. Por lo que se recomienda realizar un examen, aplicando una pequeña cantidad de producto en la parte interna del labio, antes de usarlo en un área más extensa.

Si no observa mejoría en el transcurso de 72 horas o se presenta inflamación, suspenda su uso y consulte a su médico.

No se deje al alcance de los niños.

Consérvese a temperatura ambiente a no más de 30°C

Distribuido por: Laboratorios Sanfer,  
S.A. de C.V., Hormona No. 2-A,  
San Andrés Atoto, Naucalpan  
de Juárez, México, 53500

**PRINCIPAL DISPLAY PANEL - 9.7 mL Bottle Label**

**ALIVIO PROFESIONAL  
DEL DOLOR BUCAL**

**Blis tex®**

**KANK A®**

**BENZOCAÍNA-BENZOÍNA**

**Solución**

**MEDICAMENTO  
PARA LAS AFTAS**

**Alivio del dolor**

**Forma una película protectora**

**Para las úlceras en la boca:**

- **Aftas**
- **Abrasiones por  
dentaduras**
- **Irritación  
provocada  
por el uso  
de frenos**

Contenido neto: 9.7ml

**INCLUYE  
APLICADOR**

**ALIVIO PROFESIONAL DEL DOLOR BUCAL**

**Blistex**

# KANK-A®

BENZOCAÍNA-BENZOÍNA  
Solución

**MEDICAMENTO PARA LAS AFTAS**

Alivio del dolor

Forma una película protectora

Para las úlceras en la boca:

- Aftas
- Abrasiones por dentaduras
- Irritación provocada por el uso de frenos



INCLUYE APLICADOR

Contenido neto: 9.7ml

Lote / Caducidad / Precio máximo al público:

**Blistex**

**ALIVIO PROFESIONAL DEL DOLOR BUCAL**

# KANK-A®

BENZOCAÍNA 20.0 g-BENZOÍNA 0.5 g Solución

**MEDICAMENTO AUXILIAR EN EL TRATAMIENTO DE LAS AFTAS**

<b>Benzocaína</b>	Anestésico de acción inmediata que calma el dolor al contacto.
<b>Benzoína</b>	Resina que forma una capa protectora a base de polímeros que se adhiere a la lesión.

Fórmula. Cada 100 ml contienen:  
Benzocaína 20 g  
Tintura de Benzoína 0.5 g  
Vehículo cbp 100 ml

**Dosis:** Aplicar una pequeña cantidad cada 4 horas. De ser necesario se puede aplicar con una frecuencia de hasta 2 horas.  
Uso en embarazo y lactancia: 

**Indicaciones para su uso:** KANK-A® es un anestésico bucal, auxiliar en el tratamiento de las ulceraciones bucales.

**Acción:** KANK-A® contiene Benzocaína y compuesto de tintura de Benzoína alivia el dolor y la irritación.

**Modo de empleo:** Aplicar la solución sobre el área lastimada con ayuda del aplicador que esta integrado a la tapa.

**Contraindicaciones:** Hipersensibilidad a los componentes de la fórmula, no usarse por períodos de más de 7 días.

**Reacciones secundarias:** Este producto contiene Benzocaína y puede causar alergias. Por lo que se recomienda realizar un examen, aplicando una pequeña cantidad de producto en la parte interna del labio, antes de usarlo en un área más extensa. Si no observa mejoría en el transcurso de 72 horas o se presenta inflamación, suspenda su uso y consulte a su médico. No se deje al alcance de los niños. Consérvese a temperatura ambiente a no más de 30°C

**sanfer®**

® Marcas Registradas  
Reg. No. 137M92 SSA VI  
Hecho en USA por: Blistex, Inc.  
1800 Swift Drive, Oak Brook,  
IL. 60523-1574, USA. #37150  
Para: Grimann, S.A. de C.V.  
Circuito Nemesio Diez Riega No. 11,  
Parque Industrial El Cerrillo II, Lerma,  
México, 52000.  
Distribuido por: Laboratorios Sanfer,  
S.A. de C.V., Hormona No. 2-A,  
San Andrés Atoto, Naucalpan  
de Juárez, México, 53500



0 41388 28431 6

## BLISTEX KANK-A

benzocaine and benzoin resin liquid

### Product Information

<b>Product Type</b>	HUMAN OTC DRUG	<b>Item Code (Source)</b>	NDC:10157-9410
<b>Route of Administration</b>	BUCCAL		

### Active Ingredient/Active Moiety

Ingredient Name	Basis of Strength	Strength
<b>Benzocaine</b> (UNII: U3RSY48JW5) (Benzocaine - UNII:U3RSY48JW5)	Benzocaine	20 g in 100 mL
<b>BENZOIN RESIN</b> (UNII: GK21SBA74R) (BENZOIN RESIN - UNII:GK21SBA74R)	BENZOIN RESIN	0.5 g in 100 mL

### Inactive Ingredients

Ingredient Name	Strength
<b>ALCOHOL</b> (UNII: 3K9958V90M)	
<b>POLYETHYLENE GLYCOL 300</b> (UNII: 5655G9Y8AQ)	

<b>propylene glycol</b> (UNII: 6DC9Q167V3)	
<b>tannic acid</b> (UNII: 28F9E0DJY6)	
<b>dimethyl isosorbide</b> (UNII: SA6A6V432S)	
<b>benzyl alcohol</b> (UNII: LKG8494WBH)	
<b>oleth-10</b> (UNII: JD797EF70J)	
<b>CASTOR OIL</b> (UNII: D5340Y2I9G)	
<b>saccharin</b> (UNII: FST467XS7D)	
<b>ethylcelluloses</b> (UNII: 7Z8S9VYZ4B)	
<b>cetylpyridinium chloride</b> (UNII: D9OM4SK49P)	

### Packaging

#	Item Code	Package Description	Marketing Start Date	Marketing End Date
1	NDC:10157-9410-2	9.7 mL in 1 BOTTLE, WITH APPLICATOR; Type 0: Not a Combination Product		

### Marketing Information

Marketing Category	Application Number or Monograph Citation	Marketing Start Date	Marketing End Date
EXPORT ONLY		12/01/2011	

**Labeler** - Blistex Inc. (005126354)

### Establishment

Name	Address	ID/FEI	Business Operations
Blistex Inc.		005126354	MANUFACTURE(10157-9410)

Revised: 1/2015

Blistex Inc.